

零件

夹紧螺钉、安装螺栓、扳手的型号示例..... P002

零件规格

夹紧螺钉..... P004
安装螺栓..... P010
调整螺钉及螺母..... P011
刀垫..... P012
刀垫定位销及夹紧杠杆..... P015
锁紧销..... P016
压板..... P016
断屑器..... P016
冷却液喷嘴..... P017
挡块..... P017
防止烧熔剂..... P017

老产品零件对应表

车刀..... P018
槽加工/切断加工..... P023
镗刀杆..... P024
精密镗刀头..... P027
刀夹..... P028
面铣刀..... P029
立铣刀..... P035
球头立铣刀..... P040
钻头..... P042

非库存品规格


夹紧螺钉..... P046
螺塞..... P046
喷管定位螺栓..... P046




H SC 060 05

(例)	
代号	L
05	5
10	10
20	20
30	30



(例)	
代号	d
050	M5
060	M6



螺纹 螺距	螺距	B尺寸 (各种头部形式)			
		HBH	HFC	HSC	HS
M2	0.4	—	—	1.5	0.9
M2.5	0.45	—	—	2.0	1.3
M3	0.5	2.0	2.0	2.5	1.5
M4	0.7	2.5	2.5	3.0	2.0
M5	0.8	3.0	3.0	4.0	2.5
M6	1.0	4.0	4.0	5.0	3.0
M8	1.25	5.0	5.0	6.0	4.0
M10	1.5	6.0	6.0	8.0	5.0



■ 扳手型号


















零件

P

零件规格

夹紧螺钉规格


形状	型号	尺寸 (mm)					角度 θ°	扳手 尺寸	扭矩 (N·m)	对应刀柄
		a	b	c	d	e				
	AJS3010T10	5.0	M3×0.5	10.0	1.5	2.8	120	T10	2.5	SXZC(☉C031), AJX(☉L230), PMC(☉L326)
	AJS4012T15	7.0	M4×0.7	12.0	2.2	3.4	120	T15	3.5	AJX(☉L230), PMC(☉L326)
	AJS5014T25	8.0	M5×0.8	14.0	2.7	4.5	120	T25	7.5	AJX(☉L230)
	CS3(C3螺钉)	7.0	M4×0.7	14.6	2.6	2.5	—	—	2.2	FCTU1/2(☉E034)
	CS4(C4螺钉)	9.0	M5×0.8	15.4	3.4	3.0	—	—	3.3	FCTU1/2(☉E034)
此螺钉与压板为一组。										
	CS200T	3.2	M2×0.4	5.0	1.6	1.8	90	T6	0.6	FSTU1/2(☉E033), SBR(☉M017)
	CS250T	3.7	M2.5×0.45	6.0	1.8	2.4	90	T8	1.0	FSTU1/2(☉E033), FA/VSP(☉M013), SBR(☉M017)
	※CS250560T	3.9	M2.5×0.45	5.2	2.5	2.4	60	T8	1.0	BRP(☉L274)
	CS300890T	4.1	M3×0.5	8.0	2.1	2.4	90	T8	1.0	FSTU1/2(☉E033), DCCCR(☉L281), STFP(☉M011)
	※CS350760T	5.5	M3.5×0.6	7.0	4.0	3.4	60	T15	3.5	BRP(☉L274)
	※CS350860T	5.5	M3.5×0.6	8.4	4.0	3.4	60	T15	3.5	BRP(☉L274), MMTI(☉G032)
	CS350990T	4.8	M3.5×0.6	9.0	2.4	2.8	90	T10	2.5	GY(☉F017), OCTACUT(☉L258), DCCCR(☉L281)
	CS401160T	5.7	M4×0.7	11.0	4.5	3.4	60	T15	3.5	VOX400(☉L112)
	CS451190T	6.3	M4.5×0.75	11.0	2.9	3.9	90	T20	5.0	SDJE, SDNE(☉C032)
	CS501290T	7.0	M5×0.8	11.0	3.5	4.5	90	T25	7.5	OCTACUT(☉L258)
	※CS5015060T	7.2	M5×0.8	15.0	2.4	3.9	60	T20	5.0	AHX640S(☉L072)
	DC0520T	8.5	M5×0.8	22.5	2.5	3.4	—	T15	3.5	DCLN(☉C008), A○○○-DTFN(☉E022)
	DC0621T	10.5	M6×1.0	25.0	4.0	3.9	—	T20	5.0	DCLN(☉C008), A○○○-DCLN(☉E021)
	FC400890T	5.6	M4×0.7	7.5	1.3	2.8	90	T10	2.5	STGE(☉C033), STFE(☉C033, E051), SMG(☉F138)
	GY05016S	8.7	M5×0.8	16.0	3.5	3.9	90	T20	5.0	GYAR/L20, GYAR/L25(☉F087)
	GY06013M	12.0	M6×1.0	18.0	5.0	5.6	—	T30	6.0	GYHR/L(☉F023), GYDR/L(☉F087)
	KS1	7.0	M4×0.7	14.0	5.0	—	—	—	—	PTFNR/L(☉M007), CSKPR(☉M009)
	KS2	10.0	M6×1.0	18.0	7.0	—	—	—	—	PTFNR/L(☉M007), CSKPR(☉M009)
	KS1S	7.0	M4×0.7	14.0	5.0	—	—	—	—	SBR(☉M017)
	KS2S	10.0	M6×1.0	18.0	7.0	—	—	—	—	SBR(☉M017)

形状	型号	尺寸 (mm)					角度 θ°	扳手 尺寸	扭矩 (N·m)	对应刀柄
		a	b	c	d	e				
	HBH06012	10.5	M6×1.0	15.3	3.3	4.0	—	—	7.0	PMF(☉L328)
	HBH06020	10.5	M6×1.0	23.3	3.3	4.0	—	—	7.0	MGH(☉F136), MTH(☉G028)
	HBH08025	14.0	M8×1.25	29.4	4.4	5.0	—	—	9.0	PTFN(☉M007), CSKP(☉M009), STGP(☉M011)
	HBH08030	14.0	M8×1.25	34.4	4.4	5.0	—	—	9.0	PTFN, PCLN(☉M007)
	HBH08040	14.0	M8×1.25	48.4	4.4	5.0	—	—	9.0	FF3000(☉L098)
• 包含与市售品 (JIS标准) 形状相同的产品。										
	HFC03006	6.0	M3×0.5	8.0	1.7	2.0	—	—	2.5	MMTI(☉G032)
	HFC03008	6.0	M3×0.5	8.5	1.7	2.0	—	—	2.5	MMTE(☉G023)
	HFC04008	8.0	M4×0.7	13.0	2.3	2.5	—	—	3.0	MMTI(☉G032)
	HFC04010	8.0	M4×0.7	16.0	2.3	2.5	—	—	3.0	MMTE(☉G023)
	HSC02006	3.8	M2×0.4	8.0	2.0	1.5	—	—	1.4	FA0, FV0(☉M013)
	HSC02506	4.5	M2.5×0.45	8.5	2.5	2.0	—	—	2.2	FA1, FV1(☉M013)
	HSC03010	5.5	M3×0.5	13.0	3.0	2.5	—	—	3.3	FA2, FV2(☉M013)
	HSC04012	7.0	M4×0.7	16.0	4.0	3.0	—	—	6.0	FA3, FV3(☉M013)
	HSC05012	8.5	M5×0.8	17.0	5.0	4.0	—	—	9.0	SBH(☉E032, G038, F143)
	HSC05016	8.5	M5×0.8	21.0	5.0	4.0	—	—	9.0	FA4, FV4(☉M013)
	HSC06020	10.0	M6×1.0	16.0	6.0	5.0	—	—	13.0	PTFN(☉M007), STFP(☉M011)
	HSS04004	M4×0.7	—	4.0	—	2.0	—	—	1.6	RBH(☉E026, G039, F142)
	HSS04006	M4×0.7	—	6.0	—	2.0	—	—	1.6	RBH(☉E026, G039, F142)
	HSS04008	M4×0.7	—	8.0	—	2.0	—	—	1.6	RBH(☉E026, G039, F142)
	LLR1	M5×0.8	—	3.5	—	2.5	—	—	—	PTFN, PTGN, PSKN(☉M007)
	LLR2	M6×1.0	—	5.0	—	3.0	—	—	—	PTFN, PSKN, PCLN(☉M007)
• 包含与市售品 (JIS标准) 形状相同的产品。										
	HSP05008C	M5×0.8	8.0	—	—	2.5	—	—	2.5	PVJN(☉C019), DPVP(☉E050)
	HY-A1	4.4	M3×0.5	7.0	2.1	2.0	82	—	1.5	FA1(☉M013)
	HY-V1	5.5	M3×0.5	7.0	2.5	2.0	82	—	1.5	FV1(☉M013)
	HY2	5.5	M3×0.5	10.0	2.5	2.0	82	—	1.5	FA2, FV2(☉M013)
	HY3	7.0	M3.5×0.6	12.0	2.9	2.0	82	—	1.5	FA3, FV3(☉M013)
	HY4	9.3	M5×0.8	16.0	3.6	3.0	82	—	3.3	FA4, FV4(☉M013)
 LLCS103, LLCS105 LLCS125, LLCS205 ☆表示a部分无内六角孔。 ※表示b部分无内六角孔。	☆ LLCS103	M3×0.5	4.0	11.0	4.6	2.0	—	—	1.5	FAPN, FVPN(☉M013)
	※ LLCS105	M5×0.8	M5×0.8	10.0	1.5	2.0	—	—	1.5	PSBN(☉C012), A○○○-PCLN(☉E044)
	LLCS106	M6×1.0	6.0	16.5	3.5	2.5	—	—	2.2	PCLN(☉C008), A○○○-PTFN(☉E043)
	※ LLCS106S	M6×1.0	6.0	13.4	0.7	2.5	—	—	2.2	PSKN, PCLN, PSYN(☉M007)
	LLCS108	M8×1.25	8.0	21.0	6.5	3.0	—	—	3.3	PCLN(☉C008), DPTF(☉E048)
	※ LLCS108S	M8×1.25	8.0	16.5	2.0	3.0	—	—	3.3	A○○○-PSKN(☉E043), PTFN(☉M007)
	LLCS125	M5×0.8	M5×0.8	12.0	2.0	2.0	—	—	1.5	A○○○-PDUN(☉E044)
	LLCS205	M5×0.8	M5×0.8	16.0	4.0	2.0	—	—	1.5	PRGC, PRDC(☉C025)
	LLCS206	M6×1.0	6.0	26.0	13.0	2.5	—	—	2.2	PTGN(☉C016), PTFN(☉C017)
	LLCS306	M6×1.0	6.0	21.0	4.0	2.5	—	—	2.2	PRGC, PRDC(☉C025)
	LLCS310	M10×1.0	10.0	29.0	8.0	4.0	—	—	7.0	PCLN(☉C008), PSBN(☉C012), PSSN(☉C013)
	LLCS508	M8×1.0	8.0	24.0	6.5	3.0	—	—	3.3	PCLN(☉C008), PSBN(☉C012), PSSN(☉C013)

零件规格






夹紧螺钉规格



形状	型号	尺寸 (mm)					角度 θ°	扳手 尺寸	扭矩 (N·m)	对应刀柄
		a	b	c	d	e				
※表示右螺纹端无内六角孔。	LS3	M8×1.0	32.0	13.0	13.0	4.0	—	—	8.2	FF3000(☎L098)
	※LS10	M7×0.75	16.0	6.0	6.0	4.0	—	—	8.2	FE404(☎L339)
	※LS14	M7×0.75	24.0	10.0	10.0	4.0	—	—	7.8	FP490(☎L335), FP590(☎L337)
	LS25	M8×1.0	28.5	12.0	10.5	4.0	—	—	7.8	MCLN(☎C009), MSBN(☎C012), MSSN(☎C014)
	LS10T	M7×0.75	14.0	6.0	5.0	4.5	—	T25	8.0	NF10000(☎L097)
	LS15T	M7×0.75	18.0	7.0	7.0	4.5	—	T25	8.0	AOX445(☎L088)
	LS0622T	M6×0.75	22.0	8.0	8.0	3.4	—	T15	6.0	AHX640W(☎L081), WSF406W(☎L084)
	NS251	3.6	M2.5×0.45	7.0	—	2.2	60	—	0.7	BT VH(☎D016), CSVH(☎D027)
	NS401	5.8	M4×0.7	6.0	—	3.6	60	—	3.5	CTAH-S(☎D020)
	NS402W	5.85	M4×0.7	10.0	—	2.2	60	—	0.7	BT AH(☎D014), CT AH(☎D020), CT BH(☎D022)
	NS403W	5.85	M4×0.7	12.0	—	2.2	60	—	0.7	BT AH(☎D014), CT AH(☎D020), CT BH(☎D022)
	NS404W	5.80	M4×0.7	10.0	—	2.2	90	—	0.7	GT AH, GT BH, GT CH(☎D018)
	RS3008T	4.3	M3×0.35	8.6	2.0	2.4	61	T8	1.5	SRF(☎L300), SUF(☎L304)
	RS3510T	5.0	M3.5×0.35	10.0	2.3	2.8	61	T10	2.5	SRF(☎L300), SUF(☎L304)
	RS4015T	6.0	M4×0.5	14.0	2.7	3.4	61	T15	3.3	SRF(☎L300), SUF(☎L304)
	RS5020T	8.1	M5×0.5	16.4	3.6	3.9	61	T20	5.0	SRF(☎L300), SUF(☎L304)
	RS6025T	9.5	M6×0.75	21.5	4.2	4.5	61	T25	7.5	SRF(☎L300), SUF(☎L304)
	RS8030T	12.0	M8×0.75	25.0	5.0	5.6	61	T30	10.0	SRF(☎L300), SUF(☎L304)
	S1	3.5	M2×0.4	5.5	2.2	1.5	92	—	0.6	FA0, FV0(☎M013)
	SD32	12.0	M8×1.25	28.0	7.2	6.0	50	—	9.5	DPVP(☎E050)
	SD40	12.0	M8×1.25	36.0	7.2	6.0	50	—	9.5	DPVP(☎E050)
	SETS51	6.8	M5×0.8	14.8	1.5	3.4	—	T15	3.5	MMTE(☎G023), MMTI(☎G032)
	SETS61	8.0	M6×1.0	20.0	1.8	3.9	—	T20	5.0	MMTE(☎G023), MMTI(☎G032)
	SLCS105	10.0	M5×0.8	25.0	6.3	4.0	90	—	7.0	MTJN(☎C017), A○○○MWLN(☎E047)
	SLCS106	12.0	M6×1.0	32.0	6.2	4.0	90	—	7.0	MTJN(☎C017), MTEN, MTQN(☎C018)

形状	型号	尺寸 (mm)					角度	扳手	扭矩	对应刀柄
		a	b	c	d	e	θ°	尺寸	(N·m)	
	TPS20	2.70	M2×0.4	3.5	1.3	1.80	60	6IP	0.5	ARX ()L270)
	TPS20-1	2.65	M2×0.4	4.7	2.4	1.80	60	6IP	0.6	MVX ()N160)
	TPS22	3.00	M2.2×0.45	4.7	1.6	2.10	60	7IP	0.5	ARX ()L270)
	TPS22S	3.00	M2.2×0.45	4.2	1.6	2.10	60	7IP	0.5	ARX ()L270)
	TPS25	3.30	M2.5×0.45	5.5	1.7	2.10	60	7IP	1.0	APX3000 ()L137), APX3K ()L142), MVX ()N160)
	TPS25-1	3.30	M2.5×0.45	6.5	1.7	2.10	60	7IP	1.0	APX3000 ()L137), APX3K ()L142)
	TPS27F1	3.70	M2.7×0.35	6.5	1.8	2.10	60	7IP	1.0	VPX200 ()L157, L159)
	TPS27F2	3.70	M2.7×0.35	8.0	1.8	2.10	60	7IP	1.0	VPX200 ()L157, L159)
	TPS3	3.90	M3×0.5	6.7	2.0	2.82	60	10IP	2.0	MVX ()N161)
	TPS3R	4.60	M3×0.5	8.5	1.9	2.82	60	10IP	2.0	WJX09 ()L243)
	TPS3SB	4.40	M3×0.5	8.0	2.0	2.70	80	10IP	3.0	AXD4000A ()L203)
	TPS35	5.30	M3.5×0.6	11.5	2.8	3.40	60	15IP	3.5	ASX445 ()L056), ASX400 ()L116), PMR ()L330)
	TPS351	4.80	M3.5×0.6	7.2	2.4	2.82	60	10IP	2.5	MVX ()N161)
	TPS351B	5.10	M3.5×0.6	7.2	2.3	2.82	60	10IP	2.5	ARP ()L265)
	TPS4	5.30	M4×0.7	8.0	2.6	3.40	60	15IP	3.5	APX4000 ()L146), ARP ()L265), MVX ()N162)
	TPS40F1	5.30	M4×0.5	10.5	2.8	3.40	60	15IP	3.0	VPX300 ()L163)
	TPS43	5.30	M4×0.7	10.0	2.6	3.40	60	15IP	4.0	APX4000 ()L146), APX4K ()L152), MVX ()N163)
	TPS4R	6.40	M4×0.7	10.6	2.9	3.40	60	15IP	3.5	WSX445 ()L040)
	TPS54	6.80	M5×0.8	12.0	3.2	4.50	60	25IP	7.5	MVX ()N164)

零件规格








夹紧螺钉规格

形状	型号	尺寸 (mm)					角度 θ°	扳手 尺寸	扭矩 (N·m)	对应刀柄
		a	b	c	d	e				
	※ TS16	2.5	M1.6×0.35	3.2	1.6	1.8	60	T6	0.6	C○○○SCLC(⊙E024)
	TS2	2.7	M2×0.4	4.6	1.4	1.8	60	T6	0.6	FSWU(⊙E016), C○○○SWUB(⊙E024)
	TS202	2.7	M2×0.4	5.5	1.8	1.8	60	T6	0.6	SVLP(⊙D012), FSVU(⊙E018), FSVJ(⊙E020)
	※ TS2A	2.7	M2×0.4	4.5	1.2	1.8	60	T6	0.6	AQX(⊙L220)
	TS2C	2.7	M2×0.4	3.8	1.4	1.8	60	T6	0.6	C○○○SWUB(⊙E024), C○○○STUC(⊙E025)
	☆ TS2D	3.8	M2×0.4	5.3	1.9	1.8	82	T6	0.6	FSTUP(⊙E010)
	TS21	2.7	M2×0.4	3.4	1.4	1.8	60	T6	0.6	C○○○SCLC(⊙E024), FSWL(⊙E035)
	※ TS22	3.0	M2.2×0.45	5.0	1.2	1.8	60	T6	0.6	S/C○○○STFC(⊙E036)
	※ TS25	3.3	M2.5×0.45	5.5	1.7	2.4	60	T8	1.0	SCLC(⊙C023), FSDUC(⊙E012), FSL(⊙F144)
	☆ TS25D	4.4	M2.5×0.45	6.2	2.2	2.4	82	T8	1.0	FSTUP(⊙E010)
	※ TS25H	3.6	M2.5×0.45	5.5	2.0	2.4	60	T8	1.0	SRM2(⊙L308)
	TS253	3.3	M2.5×0.45	4.5	1.7	2.4	60	T8	1.0	FSCL(⊙E008), FSWU(⊙E016)
	TS254	3.3	M2.5×0.45	7.0	1.7	2.4	60	T8	1.0	SCAC(⊙D010), SDJC(⊙D011), SH(⊙D026)
	※ TS255	3.5	M2.5×0.45	7.5	1.6	2.4	60	T8	1.0	SXZC(⊙C031), SVLP, SVJB(⊙D012)
	TS3	3.9	M3×0.5	6.0	2.0	2.4	60	T8	1.0	SRGC(⊙C026), STGC(⊙C028), TSMP(⊙L320)
	TS304	3.9	M3×0.5	10.5	2.0	2.4	60	T8	1.5	VAS300(⊙L132)
	TS3D	5.0	M3×0.5	6.0	2.3	2.8	82	T10	2.5	FSCLC, FSCLP(⊙E008)
	※ TS3SB	4.4	M3×0.5	8.0	2.0	2.4	80	T8	1.5	AXD4000(⊙L194)
	TS3SBS	4.4	M3×0.5	6.5	2.0	2.4	80	T8	1.5	AXD4000(⊙L194)
	☆ TS31D	4.8	M3×0.5	7.2	2.2	2.8	82	T10	2.5	FSTUP(⊙E010)
	※ TS32	3.9	M3×0.5	7.5	2.0	2.4	60	T8	2.0	SVJC(⊙D013), FSL(⊙F144), SRM2(⊙L308)
	※ TS33	3.9	M3×0.5	6.7	2.0	2.4	60	T8	1.5	AQX(⊙L220), AJX(⊙L230), PMC(⊙L326)
	※ TS35D	5.3	M3.5×0.6	12.0	2.8	3.4	60	T15	3.5	FSVU(⊙E018), H63TH-SVPB(⊙H013)
	TS35R	5.7	M3.5×0.6	10.0	2.1	3.4	—	T15	3.5	AHX440S(⊙L062), AHX475S(⊙L068)
	TS351	4.8	M3.5×0.6	7.2	2.4	2.8	60	T10	2.5	AJX(⊙L230), PMC(⊙L326)
	TS352	4.8	M3.5×0.6	10.0	3.0	2.8	60	T10	2.5	VFX5(⊙L293)
	TS4	5.4	M4×0.7	8.0	2.6	3.4	60	T15	3.5	FSWU(⊙E016), FSWL(⊙E035)
	TS406	5.4	M4×0.7	15.5	2.6	3.4	60	T15	3.5	VAS400(⊙L132)
	TS407	5.4	M4×0.7	9.0	2.6	3.4	60	T15	3.5	GYH(⊙F023), GYDRL(⊙F087), AQX(⊙L220)
	TS4D	5.6	M4×0.7	7.7	2.5	3.4	82	T15	3.5	FSCL(⊙E008), FSTUP(⊙E010)
	TS43	5.4	M4×0.7	10.0	2.6	3.4	60	T15	3.5	SCLC(⊙C023), AJX(⊙L230), BRP(⊙L275)
	TS44	5.4	M4×0.7	12.0	2.6	3.4	60	T15	3.5	SVJC(⊙C029), SVPC(⊙C030)
	TS450	5.9	M4.5×0.75	13.0	3.6	3.9	60	T20	5.0	VFX6(⊙L297)
	※ TS4SB	5.8	M4×0.7	9.0	2.7	3.4	80	T15	3.5	AXD7000(⊙L208)
	※ TS4SBL	5.8	M4×0.7	10.5	2.7	3.4	80	T15	3.5	GYS(⊙F017), AXD7000(⊙L208)
	※ TS4SL	5.4	M4×0.7	8.0	2.4	3.4	80	T15	4.0	BXD4000(⊙L216)
	TS5	6.8	M5×0.8	9.0	3.2	4.5	60	T25	7.5	SCLC(⊙C023), S/C○○○SDUC(⊙E037)
	TS5R	6.9	M5×0.8	12.0	3.5	3.9	60	T20	5.0	WWX400(⊙L101), WJX(⊙L251)
	TS52	6.8	M5×0.8	8.0	3.2	4.5	60	T25	7.5	CESP(⊙L318)
	TS53	6.8	M5×0.8	16.0	3.2	4.5	60	T25	7.5	VAS500(⊙L132)
	TS54	6.8	M5×0.8	12.0	3.2	4.5	60	T25	7.5	AJX(⊙L230), BRP(⊙L275)
	TS55	6.8	M5×0.8	10.5	3.2	4.5	60	T25	7.5	GYH(⊙F023), GYD(⊙F087), AQX(⊙L220)
	※ TS6S	8.5	M6×1.0	13.0	4.4	5.6	60	T30	10.0	AQX(⊙L220), SRM2(⊙L316)
	※ TS6	8.5	M6×1.0	16.0	4.4	5.6	60	T30	10.0	SRM2(⊙L316)
	TSS04005	—	M4×0.7	5.0	—	2.4	—	T8	—	PMF(⊙L328)
	TSS04505S	—	M4.5×0.7	5.0	—	3.5	—	T10	3.5	FMAX(⊙L089)
	TSS05006	—	M5×0.8	6.0	—	2.8	—	T10	—	CSKP(⊙M009), STFP(⊙M011)
	TSS06010	—	M6×1.0	10.0	—	3.9	—	T20	—	CSKP(⊙M009), STFP(⊙M011)
	TSS06012	—	M6×1.0	12.0	—	3.9	—	T20	—	STGP, STTP(⊙M011)
	WCS503507H	6.3	M5×0.5	7.0	3.3	3.5	—	—	5.0	ASX445(⊙L056), ASX400(⊙L116), PMR(⊙L330)

形状	型号	尺寸 (mm)					角度	扳手	扭矩	对应刀柄
		a	b	c	d	e	θ°	尺寸	(N·m)	
	WS304517T	4.5	M3×0.5	16.5	3.4	2.8	60	T10	3.5	TAW(⊙N151)
	WS304518T	4.5	M3×0.5	17.5	3.4	2.8	60	T10	3.5	TAW(⊙N151)
	WS355520T	5.5	M3.5×0.6	19.5	3.9	3.4	60	T15	5.5	TAW(⊙N152)
	WS355521T	5.5	M3.5×0.6	20.5	3.9	3.4	60	T15	5.5	TAW(⊙N152)
	WS406023T	6.0	M4×0.7	22.0	4.4	4.5	60	T25	8.5	TAW(⊙N153, N159)
	WS406024T	6.0	M4×0.7	23.0	4.4	4.5	60	T25	8.5	TAW(⊙N153, N159)
	WS508026T	8.0	M5×0.8	25.0	5.2	5.1	60	T27	12.0	TAW(⊙N154)
	WS508027T	8.0	M5×0.8	26.0	5.2	5.1	60	T27	12.0	TAW(⊙N154)
	WS203107TPS	3.1	M2×0.25	7.3	1.70	1.80	60	6IP	1.0	STAW(⊙N150)
	WS203108TPS	3.1	M2×0.25	8.3	1.90	1.80	60	6IP	1.0	STAW(⊙N150)
	WS253909TPS	3.9	M2.5×0.35	9.5	2.40	2.40	60	8IP	2.0	STAW(⊙N150)
	WS304912TPS	4.9	M3×0.35	12.0	3.25	2.82	60	10IP	2.5	STAW(⊙N150)


零件规格

安装螺栓


形状	型号	尺寸 (mm)					角度 θ°	扳手 尺寸	扭矩 (N·m)	对应刀柄
		a	b	c	d	e				
	BOES101	15.0	M10×1.5	45.0	10.0	8.0	60	—	10.0	OCTACUT ($\odot$ L259)
	HFF08033H HFF08043H	11.0 11.0	M8×1.25 M8×1.25	33.0 43.0	5.0 5.0	5.0 5.0	90 90	— —	8.2 8.2	WJX09 ($\odot$ L242) AXD4000 ($\odot$ L195), BXD ($\odot$ L217)
	HSC06016	10.0	M6×1.0	22.0	6.0	5.0	—	—	13.0	PTFN ($\odot$ M007), STFP ($\odot$ M011)
	HSC06020	10.0	M6×1.0	31.0	6.0	5.0	—	—	13.0	PTFN ($\odot$ M007), STFP ($\odot$ M011)
	※ HSC08025H	13.0	M8×1.25	24.0	8.0	6.0	—	—	24.0	WSX445 ($\odot$ L041), AHX440 ($\odot$ L063), VPX200 ($\odot$ L158)
	※ HSC08030H	13.0	M8×1.25	38.0	8.0	5.0	—	—	24.0	FMAX ($\odot$ L090), APX3000 ($\odot$ L137), APX4000 ($\odot$ L147)
	HSC08040	13.0	M8×1.25	48.0	8.0	6.0	—	—	24.0	APX3K ($\odot$ L143), VPX300 ($\odot$ L166), VFX5 ($\odot$ L293)
	HSC08045	13.0	M8×1.25	53.0	8.0	6.0	—	—	24.0	VPX200 ($\odot$ L160)
	HSC08050	13.0	M8×1.25	58.0	8.0	6.0	—	—	24.0	VPX200 ($\odot$ L160), VPX300 ($\odot$ L166), VFX5 ($\odot$ L293)
	※ HSC10030H	16.0	M10×1.5	40.0	10.0	6.0	—	—	40.0	WSX445 ($\odot$ L041), AHX440 ($\odot$ L063), AHX475 ($\odot$ L068)
	HSC10035	16.0	M10×1.5	45.0	10.0	8.0	—	—	44.0	WWX400 ($\odot$ L102), VFX5 ($\odot$ L293), PMR ($\odot$ L330)
	HSC10040	16.0	M10×1.5	50.0	10.0	8.0	—	—	44.0	VPX300 ($\odot$ L166)
	HSC10045	16.0	M10×1.5	55.0	10.0	8.0	—	—	44.0	APX3K ($\odot$ L143), VPX200 ($\odot$ L160), VFX5 ($\odot$ L293)
	HSC10050	16.0	M10×1.5	60.0	10.0	8.0	—	—	44.0	APX4K ($\odot$ L153), VPX300 ($\odot$ L166)
	HSC10055	16.0	M10×1.5	65.0	10.0	8.0	—	—	44.0	VFX5 ($\odot$ L293)
	HSC10060	16.0	M10×1.5	70.0	10.0	8.0	—	—	44.0	VPX300 ($\odot$ L166)
	HSC10070	16.0	M10×1.5	80.0	10.0	8.0	—	—	44.0	ASPX ($\odot$ L288)
	HSC12035	18.0	M12×1.75	47.0	12.0	10.0	—	—	80.0	WSX445 ($\odot$ L041), AHX440 ($\odot$ L063), AHX475 ($\odot$ L068)
	※ HSC12035H	18.0	M12×1.75	47.0	12.0	10.0	—	—	80.0	WSX445 ($\odot$ L041), AHX440 ($\odot$ L063), AHX475 ($\odot$ L068)
	HSC12045	18.0	M12×1.75	57.0	12.0	10.0	—	—	80.0	VFX5 ($\odot$ L293), VFX6 ($\odot$ L297)
	HSC12050	18.0	M12×1.75	62.0	12.0	10.0	—	—	80.0	VPX300 ($\odot$ L166)
	HSC12060	18.0	M12×1.75	72.0	12.0	10.0	—	—	80.0	VPX300 ($\odot$ L166)
	HSC12070	18.0	M12×1.75	82.0	12.0	10.0	—	—	80.0	APX4K ($\odot$ L153), VPX300 ($\odot$ L166), SPX4 ($\odot$ L284)
	HSC16035	24.0	M16×2.0	51.0	16.0	14.0	—	—	150.0	OCTACUT ($\odot$ L259)
	HSC16040	24.0	M16×2.0	56.0	16.0	14.0	—	—	150.0	VFX6 ($\odot$ L297), PMR ($\odot$ L330)
	※ HSC16040H	24.0	M16×2.0	56.0	16.0	14.0	—	—	150.0	AHX475 ($\odot$ L068), APX3000 ($\odot$ L137), APX4000 ($\odot$ L147)
	HSC16055	24.0	M16×2.0	71.0	16.0	14.0	—	—	150.0	VPX300 ($\odot$ L166)
	HSC16065	24.0	M16×2.0	81.0	16.0	14.0	—	—	150.0	VPX300 ($\odot$ L166), SPX4 ($\odot$ L284)
	HSC16080	24.0	M16×2.0	96.0	16.0	14.0	—	—	150.0	ASPX ($\odot$ L288), VFX5 ($\odot$ L293), VFX6 ($\odot$ L297)
	HSC20040	30.0	M20×2.5	60.0	20.0	17.0	—	—	320.0	VFX6 ($\odot$ L297)
	HSC20090	30.0	M20×2.5	110.0	20.0	17.0	—	—	320.0	VFX6 ($\odot$ L297)
	HSCX12030H	24.0	M12×1.75	37.0	7.0	8.0	—	—	40.0	FMAX ($\odot$ L089)
	HSCX16035H	30.0	M16×2.0	44.0	9.0	12.0	—	—	100.0	FMAX ($\odot$ L091)
	HSCX16045H	30.0	M16×2.0	54.0	9.0	12.0	—	—	100.0	FMAX ($\odot$ L091)
	HSCX20035H	36.0	M20×2.5	46.0	11.0	14.0	—	—	180.0	FMAX ($\odot$ L091)
	MBA16033H	40.0	M16×2.0	43.0	10.0	14.0	—	—	150.0	WSX445 ($\odot$ L041), AHX440 ($\odot$ L063), AHX640 ($\odot$ L071)
	MBA20040H	50.0	M20×2.5	54.0	14.0	17.0	—	—	320.0	WSX445 ($\odot$ L041), AHX440 ($\odot$ L063), AHX475 ($\odot$ L068)
	MBA24045H	65.0	M24×3.0	59.0	14.0	17.0	—	—	520.0	WSX445 ($\odot$ L041), AHX440 ($\odot$ L063), AHX475 ($\odot$ L068)



※标记为附带冷却孔。

• 包含与市售品 (JIS标准) 形状相同的产品。

形状	型号	尺寸 (mm)						扭矩 (N·m)	对应刀柄
		a	a'	b	c	d	e		
	HDS08030 HDS10031	M8×0.75 M10×1.0	M8×1.25 M10×1.5	30.0 31.0	13.5 14.0	11.5 12.0	4.0 5.0	8.2 9.0	OCTACUT ($\odot$ L259), BRP ($\odot$ L276) OCTACUT ($\odot$ L259), PMF ($\odot$ L328)



调整螺钉及螺母的规格





形状	型号	尺寸 (mm)						对应刀柄
		a	b	c	d	e	f	
	HVS060519	5.8	M5×0.8	14.0	2.0	2.0	2.5	HVF ( M002)











形状	型号	尺寸 (mm)				对应刀柄
		a	b	c	d	
	KSS2	6.6	M5×0.8	17.5	9.0	FMAX ( L089)
	KSN3	8.6	M3×0.35	4.3	—	FMAX ( L089)

零件规格

刀垫规格








形状	型号	尺寸 (mm)			对应刀柄
		a	b	c	
 负 (-)	CTE32TN15	9.525	3.18	-3°	MMTE(☉G023)
	CTE32TN05	9.525	3.18	-2°	MMTE(☉G023)
	CTE32TP05	9.525	3.18	-1°	MMTE(☉G023)
	CTE32TP15	9.525	3.18	0°	MMTE(☉G023)
	CTE32TP25	9.525	3.18	1°	MMTE(☉G023)
	CTE32TP35	9.525	3.18	2°	MMTE(☉G023)
	CTE32TP45	9.525	3.18	3°	MMTE(☉G023)
	CTE43TN15	12.70	4.76	-3°	MMTE(☉G023)
	CTE43TN05	12.70	4.76	-2°	MMTE(☉G023)
	CTE43TP05	12.70	4.76	-1°	MMTE(☉G023)
	CTE43TP15	12.70	4.76	0°	MMTE(☉G023)
	CTE43TP25	12.70	4.76	1°	MMTE(☉G023)
	CTE43TP35	12.70	4.76	2°	MMTE(☉G023)
	CTE43TP45	12.70	4.76	3°	MMTE(☉G023)
 负 (-)	CTI32TN15	9.525	3.18	-3°	MMTI(☉G032)
	CTI32TN05	9.525	3.18	-2°	MMTI(☉G032)
	CTI32TP05	9.525	3.18	-1°	MMTI(☉G032)
	CTI32TP15	9.525	3.18	0°	MMTI(☉G032)
	CTI32TP25	9.525	3.18	1°	MMTI(☉G032)
	CTI32TP35	9.525	3.18	2°	MMTI(☉G032)
	CTI32TP45	9.525	3.18	3°	MMTI(☉G032)
	CTI43TN15	12.70	4.76	-3°	MMTI(☉G032)
	CTI43TN05	12.70	4.76	-2°	MMTI(☉G032)
	CTI43TP05	12.70	4.76	-1°	MMTI(☉G032)
	CTI43TP15	12.70	4.76	0°	MMTI(☉G032)
	CTI43TP25	12.70	4.76	1°	MMTI(☉G032)
	CTI43TP35	12.70	4.76	2°	MMTI(☉G032)
	CTI43TP45	12.70	4.76	3°	MMTI(☉G032)

形状	型号	尺寸 (mm)						对应刀柄
		a	b	c	d	e	f	
 35°	DCSVN32	9.52	3.18	0.8	1.2	—	—	DVJN(☉C019), DVVN(☉C020), DVPN(☉C021)
 ※	LLSCN3T3	9.52	3.97	0.4	0.4	0.8	0.8	PCLN, DCLN(☉C008)
	LLSCN33	9.52	4.76	0.4	0.4	0.8	0.8	DCLN(☉C008)
	LLSCN42	12.70	3.18	0.8	0.8	1.2	1.2	PCLN, DCLN(☉C008), A○○○-DCLN(☉E021)
	LLSCN53	15.87	4.76	1.2	1.2	1.6	1.6	PCLN(☉C008)
	LLSCN63	19.05	4.76	1.2	1.2	1.6	1.6	PCLN(☉C008)
	※LLSCP42	12.70	3.18	0.8	0.8	1.2	1.2	A○○○-DCLN(☉E021), A○○○-PCLN(☉E044)
 ※	LLSDN32	9.52	3.18	0.8	1.2	—	—	DDJN(☉C010), A○○○-PDUN(☉E044)
	LLSDN42	12.70	3.18	0.8	1.2	—	—	PDJN, DDJN(☉C010), A○○○-DDUN(☉E021)
	LLSDN43	12.70	4.76	0.8	1.2	—	—	PDJN, DDJN(☉C010), PDHN(☉C011)
	※LLSDP42	12.70	3.18	0.8	1.2	—	—	A○○○-DDUN(☉E021)
	LLSRN103	8.3	3.18	—	—	—	—	PRGC, PRDC(☉C025)
	LLSRN123	9.8	3.18	—	—	—	—	PRGC, PRDC(☉C025)
	LLSRN164	13.6	4.76	—	—	—	—	PRGC, PRDC(☉C025)
	LLSRN204	17.3	4.76	—	—	—	—	PRGC, PRDC(☉C025)







形状	型号	尺寸 (mm)						对应刀柄
		a	b	c	d	e	f	
	LLSSN33	9.52	4.76	0.8	0.8	1.2	1.2	PSBN (☉C012), PSDN (☉C014)
	LLSSN42	12.70	3.18	0.8	0.8	1.2	1.6	PSBN (☉C012), A ☉☉☉- DSKN (☉E022)
	LLSSN53	15.87	4.76	1.2	1.2	1.6	1.6	PSBN (☉C012), PSSN (☉C013)
	LLSSN63	19.05	4.76	1.2	1.2	1.6	2.0	PSBN (☉C012), PSSN (☉C013)
	※LLSSP42	12.70	3.18	0.8	0.8	1.2	1.6	A ☉☉☉- DSKN (☉E022)
	LLSTN32	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	PTGN , DTGN (☉C016), A ☉☉☉- DTFN (☉E022)
	LLSTN33	9.52	4.76	0.4	0.8	1.2	—	PTGN , DTGN (☉C016), PTFN (☉C017)
	LLSTN42	12.70	3.18	0.4	0.8	1.2	—	PTGN (☉C016), A ☉☉☉ PTFN (☉E043)
	LLSTN53	15.87	4.76	0.8	1.2	1.6	—	PTGN (☉C016)
	※LLSTP32	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	A ☉☉☉- DTFN (☉E022)
	LLSWN32	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	PWLN , DWLN (☉C022)
	LLSWN3T3	9.52	3.97	0.4	0.8	1.2	—	PWLN , DWLN (☉C022)
	LLSWN42	12.70	3.18	0.4	0.8	1.2	—	DWLN (☉C022), A ☉☉☉- DWLN (☉E023)
	※LLSWP32	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	A ☉☉☉- DWLN (☉E023)
	※LLSWP42	12.70	3.18	0.4	0.8	1.2	—	A ☉☉☉- DWLN (☉E023)
	MLCP42	12.58	3.18	1.2	1.2	1.2	1.2	A ☉☉☉ PCLN (☉E044)
	MLDP42	12.56	3.18	1.2	1.2	—	—	A ☉☉☉ PDUN (☉E044), A ☉☉☉ PDQN (☉E045)
	MLSP42	12.63	3.18	1.2	1.2	1.2	1.2	A ☉☉☉ PSKN (☉E043)
	MLTP32	9.50	3.18	1.2	1.2	1.2	—	A ☉☉☉ PTFN (☉E043)
	MSCN63	18.8	4.76	1.6	1.6	1.6	1.6	MCLN (☉C009)
	MSSN63	18.8	4.76	1.6	1.6	1.6	1.6	MSBN (☉C012), MSSN (☉C014)
	PS42	11.46	3.18	0.2	0.2	0.6	1.0	CSKP (☉M009)

零件规格

刀垫规格


形状	型号	尺寸 (mm)						对应刀柄
		a	b	c	d	e	f	
	PT32	8.28	3.18	0.2	0.2	0.6	—	FCTU(☉E034)
	PV321	9.52	3.18	0.4	0.4	—	—	PVJN(☉C019), PVVN(☉C020), PVPN(☉C021)
	PV322	9.52	3.18	0.8	0.8	—	—	PVJN(☉C019), PVVN(☉C020), PVPN(☉C021)
	PV323	9.52	3.18	1.2	1.2	—	—	PVJN(☉C019), PVVN(☉C020), PVPN(☉C021)
	SPSVN32	8.06	3.18	0.3	0.3	—	—	SVJC(☉C029), SVPC(☉C030), FSVU(☉E018)
	STASX400N	11.00	3.00	0.4	0.4	0.4	0.4	ASX400(☉L116)
	STASX445N	10.76	3.00	—	—	—	—	ASX445(☉L056)
	STPMR4N	10.46	3.00	1.2	1.2	1.2	1.2	PMR(☉L330)
	WPSTN33	9.30	4.76	0.8	0.4	1.2	—	MTJN(☉C017), MTEN, MTQN(☉C018)
	WPSTN43	12.50	4.76	0.8	0.4	1.2	—	MTJN(☉C017), MTEN, MTQN(☉C018)

刀垫定位销及夹紧杠杆规格







形状	型号	尺寸 (mm)					对应刀柄
		a	b	c	d	e	
	BCP141	3.0	1.4	5.6	—	—	SVJC(☉C029), SVPC(☉C030), FSVU(☉E018)
	BCP201	4.3	2.0	7.4	—	—	FCTU1(☉E034)
	BCP202	4.3	2.0	6.4	—	—	FCTU1, FCTU2(☉E034)
	BCP251	4.8	2.5	7.4	—	—	CSKP(☉M009)
	CCP33	6.5	3.66	M5×0.8	18.5	3.0	MTJN(☉C017), MTEN, MTQN(☉C018)
	CCP34	7.5	5.00	M6×1.0	18.5	3.0	MTJN(☉C017), MTEN, MTQN(☉C018)
	CCP44	7.5	5.00	M5×0.8	14.2	3.0	A○○○MWLN(☉E047)
	LLCL12S	2.1	9.3	5.6	—	—	PTGN(☉C016), PTFN(☉M007), FA/V(☉M013)
	LLCL13	3.6	10.0	12.5	—	—	PCLN(☉C008), A○○○PTFN(☉E043)
	LLCL13S	3.6	10.0	7.8	—	—	PSBN(☉C012), A○○○PCLN(☉E044)
	LLCL14	4.7	13.4	13.2	—	—	PCLN(☉C008), A○○○PSKN(☉E043)
	LLCL14S	4.7	13.6	12.2	—	—	PSKN, PSSN, PSYN, PCLN(☉M007)
	LLCL23	3.6	12.0	11.5	—	—	A○○○PDUN(☉E044)
	LLCL23S	3.6	11.6	9.5	—	—	A○○○PDUN(☉E044)
	LLCL24	4.7	16.2	14.8	—	—	PDJN(☉C010), A○○○PDUN(☉E044)
	LLCL25	6.0	17.1	17.0	—	—	PCLN(☉C008), PSBN(☉C012), PSSN(☉C013)
	LLCL110	3.0	10.7	11.6	—	—	PRGC, PRDC(☉C025)
	LLCL112	3.5	13.0	13.5	—	—	PRGC, PRDC(☉C025), H63TH-PRGC(☉H012)
	LLCL116	4.5	18.5	18.0	—	—	PRGC, PRDC(☉C025)
	LLCL120	5.6	20.3	19.0	—	—	PRGC, PRDC(☉C025)
	LLP13	5.55	4.85	5.3	—	—	PCLN(☉C008), A○○○DVUN(☉E023)
	LLP14	7.25	6.55	5.8	—	—	PCLN(☉C008), A○○○DWLN(☉E023)
	LLP15	8.80	8.05	8.6	—	—	PCLN(☉C008), PSBN(☉C012), PSSN(☉C013)
	LLP16	10.85	9.85	11.1	—	—	PCLN(☉C008), PSBN(☉C012), PSSN(☉C013)
	LLP23	5.55	4.85	6.8	—	—	DCLN(☉C008), DDJN(☉C010), PSBN(☉C012)
	LLP24	7.25	6.55	9.1	—	—	DDJN(☉C010), H63TH-DDJN(☉H009)
	MP6	11.9	7.8	M10×1.0	22.1	15.0	MCLN(☉C009), MSBN(☉C012), MSSN(☉C014)

零件规格


锁紧销规格

形状	型号	尺寸 (mm)						对应刀柄
		a	b	c	d	e	f	
	P11S	6.0	3.7	4.0	17.0	11.1	—	PVJN(☉C019), PVVN(☉C020), DPVP(☉E050)
	P21S	7.5	4.9	4.5	17.2	11.5	—	DPT4(☉F146), DPT2(☉G042)


压板规格

形状	型号	尺寸 (mm)						对应刀柄
		a	b	c	d	e	f	
	AMS3	7.0	12.0	3.0	3.3	—	—	SXZC(☉C031), AJX09(☉L230), PMC(☉L326)
	AMS4	9.0	13.5	3.0	3.8	—	—	AJX12(☉L230), PMC(☉L326)
	AMS5	10.0	15.0	3.5	5.0	—	—	AJX14(☉L230)
	CCK13	15.0	18.5	6.0	9.0	—	—	MTJN(☉C017), A○○○MWLN(☉E047)
	CCK14	19.0	22.0	8.0	9.5	—	—	MTJN(☉C017), MTEN, MTQN(☉C018)
	CKW6	10.9	22.5	9.2	16.8	5.0	M8×1.0	MCLN(☉C009), MSBN(☉C012), MSSN(☉C014)
	DCK2211	11.0	22.0	6.57	11.1	—	—	DCLN(☉C008), A○○○-DTFN(☉E022)
	DCK2613	13.0	26.5	7.35	12.9	—	—	DCLN(☉C008), A○○○-DCLN(☉E021)
	DCK3113	13.0	31.0	9.0	14.5	—	—	DVJN(☉C019), A○○○-DVUN(☉E023)
	MTK1R/L	13.0	17.5	5.0	12.0	—	—	MGH(☉F136), MTH, MT1(☉G028)
	SETK51	6.8	14.5	2.9	8.0	—	—	MMTE(☉G023), MMTI(☉G032)
	SETK61	8.9	18.1	4.1	8.6	—	—	MMTE(☉G023), MMTI(☉G032)


断屑器规格

形状	型号	尺寸 (mm)					对应刀柄
		a	b	c	刀片内接圆	断屑槽宽	
	CBT2N	5.67	1.4	1.5	6.350	1.0	FCTU1, FCTU2(☉E034)
	CBT3F	8.53	1.4	2.5	9.525	1.5	FCTU1, FCTU2(☉E034)
							当使用正角刀片时,断屑槽比表内数值宽0.5mm。

冷却液喷嘴

形状	型号	尺寸 (mm)				对应刀柄
		a	b	c	e	
	HSD04004H06	M4x0.7	0.6	4.0	2.0	ARP(☉L265), ASPX(☉L288), VFX5(☉L293)
	HSD04004H08	M4x0.7	0.8	4.0	2.0	ARP(☉L265), ASPX(☉L288), VFX5(☉L293)
	HSD04004H12	M4x0.7	1.2	4.0	2.0	ARP(☉L265), ASPX(☉L288), VFX5(☉L293)
	HSD04004H16	M4x0.7	1.6	4.0	2.0	ARP(☉L265), ASPX(☉L288), VFX5(☉L293)

挡块

形状	型号	尺寸 (mm)			对应刀柄
		a	c	e	
	WS35LH	3.47	1.7	2.0	STAW(☉N150)
	WS45LH	3.47	1.7	2.0	STAW(☉N150)
	WS55LH	3.47	1.7	2.0	STAW(☉N150)

防止烧熔剂

外形	型号	容量 (g)	对应刀柄
	MK1KS	3	WWX(☉L101), TAW(☉N151)

老产品零件对应表

※“旧产品零件对应表”中刊载的是因新产品发售而终止销售(废止整合)的产品的商品名及其刀柄附件的零件型号。
这些“旧产品零件”在经过一定时间后可能会停止供应,敬请了解。

车刀

CTCH, CTDH, CTEH型车刀

老产品型号			
形状	尺寸	夹紧螺钉	扳手
CTCHR/L	1010-200	NS501W	HKY25RS
	1212-200	NS501W	HKY25RS
CTDHR/L	1616-230	HBH06020	HKY40R
	1616-280	NS502W	HKY25R
	1616-350	HBH06020	HKY40R
CTEHR/L	1616-230	HBH06020	HKY40R
	1616-280	NS502W	HKY25R
	1616-350	HBH06020	HKY40R

EG型车刀

老产品型号			
形状	尺寸	夹紧螺钉	扳手
EGHR	2020K03	EGS06019	HKY30R
	2525M3	EGS06019	HKY30R
	2525M4	EGS08024	HKY40R
	2525M5	EGS08024	HKY40R
	2525M7	EGS08024	HKY40R
	2525M8	EGS08024	HKY40R

ET型车刀

老产品型号							
形状	尺寸	压板	夹紧螺钉	刀垫固定螺钉	刀垫	断屑器	扳手
ETHR	2525M16	CK341	LS2	CFM02008	PT32T1R PT32T2R	CBT3106 CBT3113 CBT3120	HKY40R
	2525M22	CK341	LS2	SFC02508	PT42TR	CBT4108 CBT4128	HKY40R

LL型车刀

老产品型号						
形状	尺寸	刀垫	刀垫定位销	夹紧杠杆	夹紧螺钉	扳手
PCFNR/L PCLNR/L PCBNR/L	1616H09	LLSCN3T3	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
	2020K09	LLSCN3T3	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
	2525M09	LLSCN3T3	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
	2020K12	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
	2525M12	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
	2525M16	LLSCN53	LLP15	LLCL25	LLCS508	HKY30R
	3225P16	LLSCN53	LLP15	LLCL25	LLCS508	HKY30R
	4040R19	LLSCN63	LLP16	LLCL16	LLCS310	HKY40R
PDNNR/L	1XM15	LLSDN43	LLP14	LLCL24	LLCS308	HKY30R
	2XM15	LLSDN43	LLP14	LLCL24	LLCS308	HKY30R
PTANR/L PTBNR/L PTTNR/L PTGNR/L PTFNR/L	1010E11	—	—	LLCL12S	LLCS105	HKY20F
	1212F11	—	—	LLCL12S	LLCS105	HKY20F
	1616H16	LLSTN32	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
	2020K16	LLSTN32	LLP13	LLCL13	LLCS106	HKY25R
	2525M16	LLSTN32	LLP13	LLCL13	LLCS206	HKY25R
	2525M22	LLSTN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
	3225P22	LLSTN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
	3232P22	LLSTN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
	4040R27	LLSTN53	LLP15	LLCL25	LLCS508	HKY30R
PSBNR/L PSSNR/L PSKNR/L	3225P12	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R
	2525M15	LLSSN53	LLP15	LLCL25	LLCS508	HKY30R
	3232P15	LLSSN53	LLP15	LLCL25	LLCS508	HKY30R
	3232P19	LLSSN63	LLP16	LLCL16	LLCS310	HKY40R
	4040R19	LLSSN63	LLP16	LLCL16	LLCS310	HKY40R
	5050T25	LLSSN84	LLP18	LLCL18	LLCS112	HKY50R
PRGCR/L PRDCN	2020K10	LLSRN103	LLP13	LLCL110	LLCS205	HKY20R
	2020K12	LLSRN123	LLP13	LLCL112	LLCS106	HKY25R
	3225P12	LLSRN123	LLP13	LLCL112	LLCS106	HKY25R
	3225P16	LLSRN164	LLP24	LLCL116	LLCS306	HKY25R
	4040R25	LLSRN256	LLP16	LLCL125	LLCS410	HKY40R
	5050T32	LLSRN326	LLP18	LLCL132	LLCS112	HKY50R

MC型车刀

老产品型号								
形状	尺寸	刀垫	刀垫定位销	压板	夹紧螺钉	断屑器	扳手	弹簧
CTANR/L CTGNR/L	1616	CT22	BCP201	CK231	LS1	CBT2	HKY30R	—
	2020	CT32	BCP301	CK341	LS2	CBT3	HKY40R	—
	2525	CT32	BCP301	CK341	LS3	CBT3	HKY40R	—
CSTNR/L CSSNR/L	1616	CS32	BCP251	CK232	LS1	CBS3	HKY30R	—
	2020	CS42	BCP301	CK341	LS2	CBS4	HKY40R	—
	2525M43	CS42	BCP301	CK341	LS3	CBS4	HKY40R	—
CTAPR/L	2020	PT32	BCP201	CK341	LS2	CBT3	HKY40R	—
CSBPR/L CSSPR/L CSKPR/L	1616	PS31	BCP201	CK232	LS1	CBS3	HKY30R	—
	2020	PS42	BCP251	CK342	LS2	CBS4	HKY40R	—
CTCPR/L	2020K16	BPT322	BCP201	CCTC1	HSC06020	CBT3	HKY50R	MES3
	2525M16	BPT322	BCP201	CCTC1	HSC06020	CBT3	HKY50R	MES3
CTGPR/L CTFPR/L	1616	PT21	BCP141	CK231	LS1	CBT2N	HKY30R	—

零件

P

老产品零件对应表

MG型车刀

老产品型号					
形状	尺寸	压板	夹紧螺钉	弹簧	扳手
MGHR/L	2020K3333	MTK1L/R	HBH06020	MES3	HKY40R
	2020K4447	MTK1L/R	HBH06020	MES3	HKY40R
	3232P5660	MTK2L/R	MGS6	MES3	HKY50R
	3232P5670	MTK2L/R	MGS6	MES3	HKY50R
	3232P5680	MTK2L/R	MGS6	MES3	HKY50R

MG2型车刀

老产品型号					
形状	尺寸	压板	夹紧螺钉	弹簧	扳手
MG2R/L	2525M4315	MTK1R/L	HBH06020	MES3	HKY40R
	2525M4323	MTK1R/L	HBH06020	MES3	HKY40R
	2525M4333	MTK1R/L	HBH06020	MES3	HKY40R

MH型车刀

老产品型号							
形状	尺寸	刀垫	刀垫固定螺钉	压板	夹紧螺钉	挡圈	扳手
KKCR/L	445	MHS532R/L	SFC03010	MHK5NR/L	MHT1	CE8	HKY40R
		MHS533R/L					
		MHS534R/L					

MP型车刀

老产品型号						
形状	尺寸	刀垫	锁紧销	锁紧螺钉	挡圈	扳手
PVVNN PVPNR/L	3225P16	PV32	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R

MT2型车刀

老产品型号					
形状	尺寸	压板	夹紧螺钉	弹簧	扳手
MT2R/L	2525M4	MTK1L/R	HBH06020	MES3	HKY40R

SET型车刀

老产品型号							
形状	尺寸	压板	夹紧螺钉	C型挡圈	刀垫固定螺钉	刀垫	扳手
SETHR	1616H16	SETK51	SET51	CR4	HFC03008	CT32T1	TKY15F HKY20R
	2020K16	SETK51	SET51	CR4	HFC03008	CT32T1	TKY15F HKY20R
	2525M16	SETK51	SET51	CR4	HFC03008	CT32T1	TKY15F HKY20R

SL型车刀

老产品型号							
形状	尺寸	刀垫	锁紧销	螺母	夹紧楔	夹紧螺钉	扳手
ETJNR/L ETQNR/L	33K16S	SLSTN33	SLP13	SLN13	SLCW13	SLCS105	HKY25R HKY40R
	44M16S	SLSTN33	SLP13	SLN13	SLCW13	SLCS105	HKY25R HKY40R
	44M22S	SLSTN43	SLP14	SLN14	SLCW14	SLCS106	HKY30R HKY40R
	54P22S	SLSTN43	SLP14	SLN14	SLCW14	SLCS106	HKY30R HKY40R
ETNNR/L	64M22S	SLSTN43	SLP14	SLN14	SLCW14	SLCS106	HKY30R HKY40R
	85M22S	SLSTN43	SLP14	SLN14	SLCW14	SLCS106	HKY30R HKY40R

SP型车刀

老产品型号					
形状	尺寸	夹紧螺钉	扳手	刀垫	刀垫定位销
SDJCR/L SDFCR/L SDXCR/L	0808D07	TS25	TKY08F	—	—
	1010E07	TS25	TKY08F	—	—
	1212F07	TS25	TKY08F	—	—
	1616H11	TS43	TKY15F	—	—
SVJCR/L SVVCN SVPCR/L	0808D11	TS25	TKY08F	—	—
	1010E11	TS25	TKY08F	—	—
	1212F16	TS43	TKY15F	—	—
	3225P16	TS44	TKY15R	SPSVN32	BCP141
SSBCR/L	1616H09	TS43	TKY15F	—	—
SRGCR/L SRXCR/L SRDCN	0808D06	TS25	TKY08F	—	—
	1010E06	TS25	TKY08F	—	—
	1212F06	TS25	TKY08F	—	—
	1010E08	TS3	TKY08F	—	—
	1212F08	TS3	TKY08F	—	—

SR型车刀

老产品型号			
形状	尺寸	夹紧螺钉	扳手
SRSGR/L SRSGN	2525M20	TS5	TKY25F
	3225P20	TS5	TKY25F

零件

P

老产品零件对应表

原WP车刀

老产品型号									
形状	尺寸	刀垫	刀垫定位销	压板	夹紧螺钉	侧面锁紧块	锁紧螺钉	弹簧	扳手
MTJNR/L	2020K16	SLSTN33	CCP13	CCK13	SLCS105	CPT13	WPS1	MES2	HKY30R HKY40R
	2525M16	SLSTN33	CCP13	CCK13	SLCS105	CPT13	WPS1	MES2	HKY30R HKY40R
	2525M22	SLSTN43	CCP14	CCK14	SLCS106	CPT14	WPS1	MES3	HKY30R HKY40R
MTNNR/L	5032M22	SLSTN43	CCP14	CCK14	SLCS106	CPT14	WPS1	MES3	HKY30R HKY40R
MWLNR/L	2020K08	WPSWN43	CCP34	CCK13	SLCS105	CPT24	—	MES2	HKY30R HKY40R
	2525M08								
	3225P08								

WP型车刀

老产品型号							—		
形状	尺寸	刀垫	刀垫定位销	压板	夹紧螺钉	侧面锁紧块	锁紧螺钉	弹簧	扳手
MTENN MTQNR/L	2020K16N	WPSTN33	CCP33	CCK13	SLCS105	CPT13	—	MES2	HKY25R HKY40R
	2525M16N	WPSTN33	CCP33	CCK13	SLCS105	CPT13	—	MES2	HKY25R HKY40R
	2525M22N	WPSTN43	CCP34	CCK14	SLCS106	CPT14	—	MES3	HKY30R HKY40R
MTNNR/L	5032M22N	WPSTN43	CCP34	CCK14	SLCS106	CPT14	—	MES3	HKY30TL HKY40R

铝加工用车刀

老产品型号						 
形状	尺寸	刀垫	刀垫定位销	夹紧杠杆	夹紧螺钉	扳手
PTGER/L	2020K16	LLSTE32	LLP13	LLCL131	LLCS106	HKY25R
PTFER/L	2525M16	LLSTE32	LLP13	LLCL131	LLCS106	HKY25R
SVVDN SVPDR/L	1616H16	—	—	—	FC400890T	TKY10F
	2020K16	—	—	—	FC400890T	TKY10F
	2525M16	—	—	—	FC400890T	TKY10F

槽加工/切断加工

DG型车刀

老产品型号					
	压板	支承件固定螺钉	扳手	夹紧螺钉	弹簧
DGHR/L 1616K2G	DGK2R/L	—	HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 1616K3	DGK3R/L	—	HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 1616K3G	DGK3R/L	—	HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 1616KF3	DGK3R/L	—	HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2020K	—	HSC04014	HKY30R HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2020KFS	—	HSC04014	HKY30R HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2020KL	—	HSC04014	HKY30R HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2020KLS	—	HSC04014	HKY30R HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2020KS	—	HSC04014	HKY30R HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2525M	—	HSC05012	HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2525MC	—	HSC05012	HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2525MCS	—	HSC05010	HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2525MF	—	HSC05012	HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2525MFS	—	HSC05012	HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2525ML	—	HSC05012	HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2525MLS	—	HSC05012	HKY40R	DGS51	MES2
DGHR/L 2525MS	—	HSC05012	HKY40R	DGS51	MES2

HSK-T刀具 (DG)

老产品型号				
	支承件固定螺钉	夹紧螺钉	弹簧	扳手
H63TH-DGHR/LS	HSC05012	DGS51	MES2	HKY40R
H63TH-DGHR/L	HSC05012	DGS51	MES2	HKY40R
H63TH-DGHN-H4	HSC05010	DGS51	MES2	HKY40R
H63TH-DGHN-H5	HSC05012	DGS51	MES2	HKY40R
H63TH-DGHN-H6	HSC05012	DGS51	MES2	HKY40R
H63TH-DGHN-L4	HSC05010	DGS51	MES2	HKY40R
H63TH-DGHN-L5	HSC05012	DGS51	MES2	HKY40R
H63TH-DGHN-L6	HSC05012	DGS51	MES2	HKY40R

UG车刀 (刀片型)

老产品型号	
	扳手
UGHN262	UGS1
UGHN263	UGS1
UGHN264	UGS1
UGHN265	UGS1
UGHN322	UGS1
UGHN323	UGS1
UGHN324	UGS1
UGHN325	UGS1

UG车刀 (方刀柄)

老产品型号	
	扳手
UGHR/L1616H2	UGS1
UGHR/L1616H3	UGS1
UGHR/L2020K2A	UGS1
UGHR/L2020K2	UGS1
UGHR/L2020K3A	UGS1
UGHR/L2020K3	UGS1
UGHR/L2525M3	UGS1
UGHR/L2525M4	UGS1

用于UG车刀的固定座

老产品型号	刀架			刀体	
					
	压板	夹紧螺钉	扳手	安装螺栓	扳手
KGBN26-20	KGC1	LST15T	TKY25R	HSC08016	HKY60R
KGBN26-25	KGC1	LST15T	TKY25R	HSC08016	HKY60R
KGBN32-20	KGC1	LST15T	TKY25R	HSC08016	HKY60R
KGBN32-25	KGC1	LST15T	TKY25R	HSC08016	HKY60R

零件

P

老产品零件对应表

镗刀杆

防振镗刀杆

老产品型号		
	夹紧螺钉	扳手
S08HSTFPR09	TS253	TKY08F
S10KSTFPR09	TS25	TKY08F
S○○○STFPR11	TS3	TKY08F
S○○○STFPR16	TS4	TKY15F
S○○○SCLPR/L08	TS3	TKY08F
S○○○SCLPR/L09	TS4	TKY15F
S○○○SWLPR/L04	TS25	TKY08F
S○○○SWLPR/L06	TS4	TKY15F

超级防振镗刀杆(硬质合金镗刀杆)

老产品型号		
	夹紧螺钉	扳手
E08KSTFPR09	TS253	TKY08F
E10MSTFPR09	TS25	TKY08F
E○○○STFPR11	TS3	TKY08F
E○○○SCLPR08	TS3	TKY08F
E○○○SCLPR09	TS4	TKY15F

D型镗刀头

老产品型号									
形状	尺寸	刀垫	刀垫定位销	夹紧杆	夹紧螺钉	夹紧组件	断屑器	挡圈	扳手
DPSK	132R/L	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	—	—	—	HKY30R
	140R/L	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	—	—	—	HKY30R
	150R/L	LLSSN63	LLP16	LLCL16	LLCS110	—	—	—	HKY40R
	163R/L	LLSSN63	LLP16	LLCL16	LLCS110	—	—	—	HKY40R
DPTF	150R/L	LLSTN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	—	—	—	HKY30R
	163R/L	LLSTN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	—	—	—	HKY30R
DPDU	132R/L	LLSDN42	LLP14	LLCL24	LLCS108	—	—	—	HKY30R
DPDH	140R/L	LLSDN42	LLP14	LLCL24	LLCS108	—	—	—	HKY30R
DPDZ	※ 150R/L	LLSDN53	LLP15	LLCL15	LLCS208	—	—	—	HKY30R
DPCL	150R/L	LLSCN63	LLP16	LLCL16	LLCS110	—	—	—	HKY40R
	163R/L	LLSCN63	LLP16	LLCL16	LLCS110	—	—	—	HKY40R
DPVP	150R/L	PV322	P11S	—	HSP05008C	—	—	E03	HKY25R
DCTU	132R/L	PT32	BCP201	—	—	C4	CBT3N	—	HKY30R
	140R/L	PT42	BCP251	—	—	C5	CBT4F	—	HKY40R
	150R/L	PT42	BCP251	—	—	C5	CBT4F	—	HKY40R

※DPDH150R/L各对应零件的尺寸与140R/L同。

D型镗刀头(切螺纹、切槽用)

老产品型号					
形状	尺寸	锁紧销	锁紧螺钉	挡圈	扳手
DPT2	132R	P21S	HSP08014	E01	HKY40R
	140R	P21S	HSP08014	E01	HKY40R
DPT4	132R	P21S	HSP08014	E01	HKY40R
	140R	P21S	HSP08014	E01	HKY40R

F型镗刀杆

老产品型号						
形状	尺寸	刀垫	刀垫定位销	夹紧组件	断屑器	扳手
FCSK	116R/L	—	—	C3	CBS3	HKY25R
	120R/L	—	—	C3	CBS3	HKY25R
	125R/L	PS42	BCP252	C4	CBS4F	HKY30R
	132R/L	PS42	BCP251	C4	CBS4F	HKY30R
FCSK	216R/L	—	—	C3	CBS3	HKY25R
	220R/L	—	—	C3	CBS3	HKY25R
	225R/L	PS42	BCP252	C4	CBS4F	HKY30R
FCTU	232R/L	PT32	BCP201	C4	CBT3F	HKY30R

F型镗刀杆(切螺纹、切槽用)

老产品型号								
形状	尺寸	压板	夹紧组件	夹紧螺钉	刀垫	刀垫固定螺钉	C型挡圈	扳手
FCL5	116R/L	LK1	—	HBH04012	—	—	—	HKY25R
	120R/L	LK1	—	HBH04012	—	—	—	HKY25R
	125R/L	LK1	—	HBH04012	—	—	—	HKY25R
	132R/L	LK1	—	HBH04012	—	—	—	HKY25R
	216R/L	LK1	—	HBH04012	—	—	—	HKY25R
	220R/L	LK1	—	HBH04012	—	—	—	HKY25R
	225R/L	LK1	—	HBH04012	—	—	—	HKY25R
NTF	M16R	—	C3	—	—	—	—	HKY25R
	Q20R	—	C4	—	—	—	—	HKY30R
	R25R	—	C4	—	—	—	—	HKY30R
	R216R	—	C3	—	—	—	—	HKY25R
	S220R	—	C4	—	—	—	—	HKY30R
	T225R	—	C4	—	—	—	—	HKY30R
SNTF	K16R11	—	—	TS25	—	—	—	TKY08F
	M16R	—	—	CS350860T	—	—	—	TKY15F
	P20R	SETK51	—	SETS51	CT32T1	HFC03008	CR4	TKY15F HKY20R
	R25R	SETK51	—	SETS51	CT32T1	HFC03008	CR4	TKY15F HKY20R
	M210R11	—	—	TS25	—	—	—	TKY08F
	Q212R11	—	—	TS25	—	—	—	TKY08F
	R216R	—	—	CS350860T	—	—	—	TKY15F
	S220R	SETK51	—	SETS51	CT32T1	HFC03008	CR4	TKY15F
	T225R	SETK51	—	SETS51	CT32T1	HFC03008	CR4	TKY15F
FCDG4	120R/L3M	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
	125R/L3M	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
	132R/L3M	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
	120R/L4M	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
	125R/L4M	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
	132R/L4M	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
	125R/L5M	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
	132R/L5M	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
FCDG4	120R/L4J	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
	125R/L4J	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
	132R/L4J	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
	125R/L5J	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R
	132R/L5J	—	BC5	—	—	—	—	TKY20R

零件

P

老产品零件对应表

M型镗刀杆

老产品型号								
	刀垫	刀垫定位销	压板	侧面锁紧块	弹簧	夹紧螺钉	扳手	螺塞
A25RMWLNR/L08	—	—	CCK13	CPT24	MES2	SLCS105	HKY25R HKY40R	HGM-PT1/4
A32SMWLNR/L08	WPSWC43	CCP44	CCK13	CPT24	MES2	SLCS105	HKY25R HKY40R	HGM-PT3/8
A40TMWLNR/L08	WPSWC43	CCP44	CCK13	CPT24	MES2	SLCS105	HKY25R HKY40R	HGM-PT3/8

P型镗刀杆

老产品型号						
	刀垫	刀垫定位销	夹紧杠杆	夹紧螺钉	扳手	螺塞
A50UPSKNR/L19	LLSSP63	LLP16	LLCL16	LLCS310	HKY40R	HGM-PT3/8
A40TPCLNR/L16	LLSCN53	LLP15	LLCL25	LLCS508	HKY30R	HGM-PT3/8
A50UPCLNR/L19	LLSCP63	LLP16	LLCL16	LLCS310	HKY40R	HGM-PT3/8

S型镗刀杆 (硬质合金镗刀杆)

老产品型号		
	夹紧螺钉	扳手
C○○○SSKCR/L09	TS4	TKY15F
C○○○SDUCR/L15	TS5	TKY25F
C○○○SVUCR/L11	TS25	TKY08F
C○○○SVUCR/L16	TS4	TKY15F
C○○○SCLCR/L12	TS5	TKY25F
C○○○SCZCR/L06	TS25	TKY08F
C○○○SCZCR/L09	TS4	TKY15F
C○○○SCZCR/L12	TS5	TKY25F
C○○○SDZCR11	TS4	TKY15F

S型镗刀杆 (钢制镗刀杆)

老产品型号		
	夹紧螺钉	扳手
S○○○SSKCR/L12	TS5	TKY25F
S○○○SDQCR/L15	TS5	TKY25F
S○○○SCZCR/L06	TS25	TKY08F
S○○○SCZCR/L09	TS4	TKY15F
S○○○SCZCR/L12	TS5	TKY25F
S○○○SDZCR11	TS4	TKY15F

D形镗刀用刀柄

老产品型号		
	安装螺栓	扳手
B14550	SD50	HKY80R
B15050	SD50	HKY80R
B15563	SD63	HKY80R
B16363	SD63	HKY80R
B16563	SD63	HKY80R

精密镗刀头

精密镗刀头(组件)零件对应表

老产品型号 (组件型号)				套筒	垫圈	蝶形弹簧
	垫圈止动螺钉	组件固定螺钉	扳手			
NA1	HFC03008	HY-A1	HKY20R	为保证整件的精度,本零件不单卖。 需要交换零件时,请吩咐本公司进行交换。		
NV1	HFC03008	HY-V1	HKY20R			
NA2	HSC03010	HY2	HKY20R HKY25R			
NV2	HSC03010	HY2	HS-N2 HKY25R			
NA3	HSC04010	HY3	HKY20R HKY30R			
NV3	HSC04010	HY3	HKY20R HKY30R			
NA4	HSC05012	HY4	HKY30R HKY40R			
NV4	HSC05012	HY4	HKY30R HKY40R			

精密镗刀头(刀夹)零件对应表

老产品型号 (组件型号)						
	夹紧杠杆	夹紧螺钉	刀垫	刀垫定位销	调整用扳手	扳手
NASP11	—	CS250T	—	—	HR12	TKY08F
NVSP11	—	CS250T	—	—	HR12	TKY08F
NASP21	—	CS300890T	—	—	HR12	TKY08F
NVSP21	—	CS300890T	—	—	HR12	TKY08F
NAPN21	LLCL12S	LLCS103	—	—	HR12	HKY20F
NVPN21	LLCL12S	LLCS103	—	—	HR12	HKY20F
NASP31	—	CS300890T	—	—	HR34	TKY08F
NVSP31	—	CS300890T	—	—	HR34	TKY08F
NAPN31	LLCL12S	LLCS103	—	—	HR34	HKY20F
NVPN31	LLCL12S	LLCS103	—	—	HR34	HKY20F
NAPN41	LLCL13	LLCS106	LLSTN32	LLP13	HR34	HKY25F
NVPN41	LLCL13	LLCS106	LLSTN32	LLP13	HR34	HKY25F

老产品零件对应表

刀夹

MK刀夹、负角型

老产品型号		 CS  CT		 CBS	 CBT							
形状	尺寸	刀垫	刀垫定位销	刀片断屑槽			压板	夹紧螺钉	径向调整螺钉	轴向调整螺钉	刀体 安装螺栓	扳手
				粗加工用	一般加工用	精加工用						
K11R/L K12R/L K14R/L	33	CS42	BCP301	CBS4	CBS4N	CBS4F	CK341	LS2	HSS08012	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R
	44	CS62	BCP401	CBS6	CBS6N	CBS6F	CK342	LS3	HSS08016	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R
K13R/L	33	CS42	BCP301	—	CBS4N	—	CK341	LS6(LS7)	HSS08012	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R
	44	CS62	BCP401	—	CBS6N	—	CK342	LS2	HSS08016	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R
K21R/L K22R/L K23R/L K24R/L	33	CT32	BCP301	CBT3	CBT3N	CBT3F	CK341	LS2	HSS08012	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R
	44	CT42	BCP401	CBT4	CBT4N	CBT4F	CK341/2※1	LS3	HSS08016	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R

※1 K23R/L44及K24R/L44使用CK341。

MK刀夹、正角型

老产品型号												
形状	尺寸	刀垫	刀垫定位销	刀片断屑槽			压板	夹紧螺钉	径向调整螺钉	轴向调整螺钉	刀体 安装螺栓	扳手
				粗加工用	一般加工用	精加工用						
H11R/L H12R/L H14R/L	00	—	—	—	CBS3	—	CK232	LS4	HSS04008	KS1	KS11	HKY20R/30R
	11	—	—	—	CBS3	—	CK232	LS4(LS5)	HSS06008	KS2	KS12	HKY30R/40R
	22	—	—	CBS4	CBS4N	CBS4F	CK341	LS6	HSS08012	KS2	KS13	HKY30R/40R
	33	PS42	BCP251	CBS4	CBS4N	CBS4F	CK341	LS6(LS7)	HSS08012	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R
	44	PS62	BCP301	CBS6	CBS6N	CBS6F	CK342	LS2	HSS08016	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R
H13R/L	00	—	—	—	CBS3D	—	CK232	LS4	HSS04008	KS1	KS11	HKY20R/30R
	11	—	—	—	CBS3D	—	CK232	LS4(LS5)	HSS06008	KS2	KS12	HKY30R/40R
	22	—	—	—	CBS4D	—	CK341	LS6	HSS08012	KS2	KS13	HKY30R/40R
	33	PS42	BCP251	—	CBS4D	—	CK341	LS6(LS7)	HSS08012	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R
	44	PS62	BCP301	—	CBS6D	—	CK342	LS2	HSS08016	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R
H21R/L H22R/L H23R/L H24R/L	00	—	—	CBT2	CBT2N	—	CK231	LS4	HSS04008	KS1	KS11	HKY20R/30R
	11	—	—	CBT2	CBT2N	—	CK231	LS4(LS5)	HSS06008	KS2	KS12	HKY30R/40R
	22	—	—	CBT3	CBT3N	CBT3F	CK341	LS6	HSS08012	KS2	KS13	HKY30R/40R
	33	—	—	CBT3	CBT3N	CBT3F	CK341	LS6(LS7)	HSS08012	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R
	44	—	—	CBT4	CBT4N	CBT4F	CK341/2※1	LS2	HSS08016	KS2	KS14	HKY30R/40R/50R

※1 H24R/L使用CK341。

LL刀夹

老产品型号									
形状	尺寸	刀垫	刀垫定位销	夹紧杠杆	夹紧螺钉	径向调整螺钉	轴向调整螺钉	刀体安装螺栓	扳手
PSYNR/L PSKNR/L PSSNR/L	20CA15	LLSSN53	LLP15	LLCL25	LLCS508S	LLR2	KS2	HSC08030	HKY30R

SS刀夹

老产品型号						
形状	尺寸	夹紧螺钉	径向调整螺钉	轴向调整螺钉	刀体安装螺栓	扳手
SSYP	13R/L	S4	HSS05006	KS1	HSC06014	HKY25F
SSKP	17R/L	S5	HSS06006	KS3	HSC06014	HKY30F
SSSP	15R/L	S4	HSS05006	KS1	HSC06014	HKY25F
SSTP	22R/L	S5	HSS06006	KS2	HSC08020	HKY30F
STGP STFP	13R/L	S3	HSS04006	KS1	HSC06014	HKY25F
STSP STTP	17R/L	S4	HSS05006	KS1	HSC06014	HKY25F

面铣刀

AF5000型面铣刀

老产品型号						对应现行产品
	楔	夹紧螺钉	调整螺钉	扳手	扳手	
AF5000型	CWAF5R/L	LS10T	KS1S	TKY25T	HKY15R	NF10000(⊕L096)

BAP300型面铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BAP300型	TS25	TKY08F	APX3000(⊕L136)

BAP400型面铣刀

老产品型号		 	对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BAP400-040A04R	TS43	TKY15F	APX4000(⊕L146)
BAP400-050A05R	TS43	TKY15F	
BAP400-063A06R	TS43	TKY15F	
BAP400R0307C	TS43	TKY15F	
BAP400R0408D	TS43	TKY15F	
BAP400R0509E	TS43	TKY15D	
BAP400R0610E	TS43	TKY15D	

BF407型面铣刀

老产品型号					对应现行产品
	楔	夹紧螺钉	调整螺钉	扳手	
BF407R0812K	CWSF407TR2	LS15T	CAS51T	TKY25T	FMAX(⊕L089)
BF407R1016K	CWSF407TR2	LS15T	CAS51T	TKY25T	
BF407R1218P	CWSF407TR2	LS15T	CAS51T	TKY25T	

BN425型面铣刀

老产品型号				对应现行产品
	楔	夹紧螺钉	扳手	
BN425型	CWS43SNN	LS14T	TKY25T	WSX445(⊕L040)

BOE型面铣刀


老产品型号						对应现行产品
	安装螺栓	安装螺栓	夹紧螺钉	夹紧螺钉用扳手	安装螺栓用扳手	
BOER0202B	LS21	—	CS501290T	TKY25T	HKY50R	OCTACUT(⊕L258)
BOE-050A02R	LS20	—	CS501290T	TKY25T	HKY50R	
BOER2H03B	—	BOES101	CS501290T	TKY25T	HKY80R	
BOE-063A03R	—	BOES101	CS501290T	TKY25T	HKY80R	
BOER0304C	—	—	CS501290T	TKY25T	—	
BOER0405D	—	HSC16035	CS501290T	TKY25T	—	

零件

P

老产品零件对应表

BSX400型面铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BSX400R05004A	TS43	TKY15F	WWX400(⊙L100)
BSX400R06305A	TS43	TKY15F	
BSX400R08006C	TS43	TKY15F	
BSX400R10008D	TS43	TKY15F	
BSX400R12510E	TS43	TKY15D	
BSX400R16012E	TS43	TKY15D	

BSX500型面铣刀

老产品型号					对应现行产品
	夹紧螺钉	刀垫固定螺钉	刀垫	扳手	
BSX500型	CSF401260T	WCS604010H	STBS500N	TKY20D	WWX400(⊙L100)

BXD7000型面铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BXD7000型	TS5SL	TKY25D	AXD7000(⊙L208)

BZC400型面铣刀

老产品型号					对应现行产品
	夹紧螺钉	安装螺栓	夹紧螺钉用扳手	安装螺栓用扳手	
BZC400-032A03R	CS350990T	LS24	TKY10F	HKY40R	WWX400(⊙L100)
BZC400-040A04R	CS350990T	—	TKY10F	—	
BZC400R0408D	CS350990T	—	TKY10F	—	

E404型面铣刀

老产品型号									对应现行产品
	支承件	支承件固定螺钉	刀垫	刀垫固定螺钉	楔	刀垫固定螺钉	扳手	扳手	
E404型	SSE41R	SPS1	SCD43	STS1	CWS3R/L	WS1	TKY10R	TKY25T	FMAX(⊙L089)

FBP415型面铣刀

老产品型号							对应现行产品
	刀垫	T型楔	夹紧螺钉	刀垫固定螺钉	夹紧螺钉用扳手	刀垫固定螺钉用扳手	
FBP415R0308C	STSP415R	CWSP415TR	LS10T	TS32	TKY25T	TKY08F	WSF406(⊙L084)
FBP415R0410D							
FBP415R0514E							
FBP415R0618F							
FBP415R0822K							
FBP415R1028K							
FBP415R1234P							

FN548型面铣刀

老产品型号				扭矩扳手	六角头	对应现行产品
	楔	夹紧螺钉	扳手			
FN548型	CWS4	LS14	HKY40T	120QSPK x 80 (佳能精机制)	6.35□ x 4 (级东制作所制)	—

LSE445型面铣刀

老产品型号							对应现行产品
	刀垫	刀垫固定螺钉	楔	夹紧螺钉	夹紧螺钉用扳手	刀垫固定螺钉用扳手	
LSE445型	STBE445NF	CS300890T	CWSE445TR	LS15T	TKY25T	TKY08F	WSX445(⊕L040)

MG300,400型面铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
MG300型	CS350990T	TKY10F	—
MG400型	CS451190T	TKY20F	WWX400(⊕L100)

MG345,445型面铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
MG345型	CS350990T	TKY10F	WSX445(⊕L040)
MG445型	CS451190T	TKY20F	

MGP445型面铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
MGP445型	CS401160T	TKY15D	WSX445(⊕L040)

MSD445型面铣刀

老产品型号				对应现行产品
	楔	夹紧螺钉	扳手	
MSD445型	CWMSE445R2	LS15T	TKY25T	WSX445(⊕L040)

MSE445型面铣刀

老产品型号				对应现行产品
	楔	夹紧螺钉	扳手	
MSE445型	CWMSE445R2	LS15T	TKY25T	WSX445(⊕L040)

NR10000型面铣刀

老产品型号							对应现行产品
	楔	夹紧螺钉	调整楔	调整螺钉	止动螺钉	扳手	
NR10000型	CWAF10R2	LS10T	CWAF10N	LS15T	CSAF10	TKY25T	—

零件

P

老产品零件对应表

NSE300型面铣刀

老产品型号			 ※					对应现行产品			
	支承件	T型楔	夹紧螺钉	支承件固定螺钉	夹紧螺钉用扳手	支承件固定螺钉用扳手	安装螺栓				
NSE300-050A04R	SPTSE300R	CWTSE300TR	LS19T	TS32	TKY15T	TKY08F	—	WWX400(☉L100)			
NSE300-063A05R							HSC16035				
NSE300R0408D		CWNSE300TR	LS10T		TKY25T		—				
NSE300R0306C											
NSE300R0510E		CWTSE300TR	LS19T		TKY15T		—				
NSE300R0612F											
NSE300R504S32											
NSE300R635S32											

※安装扭矩(N・m): LS10T=8.5, LS19T=5.0, TS32=1.0

NSE400型面铣刀

老产品型号								对应现行产品
	支承件	T型楔	夹紧螺钉	支承件固定螺钉	夹紧螺钉用扳手	支承件固定螺钉用扳手	安装螺栓	
NSE400R0306C	SPTSE400R	CWSE300TR	LS10TS	TS32	TKY25T	TKY08F	—	WWX400(⊕L100)
NSE400R0407D							HSC16035	
NSE400R0508E							—	
NSE400R0610F								
NSE400R503S32								
NSE400R634S32								

P425・P525型面铣刀

老产品型号									对应现行产品
	支承件	支承件固定螺钉	刀垫	刀垫固定螺钉	楔	刀垫固定螺钉	扳手	扳手	
P425型	SSP41R	SPS1	SCP431R/L	STS1	CWS1R/L	WS1	TKY10R	TKY25T	WSX445(☉L040)
P525型	SSP51R	SPS1	SCP521R/L	STS1	CWS1R/L	WS1	TKY10R	TKY25T	

QBF407型面铣刀

老产品型号							对应现行产品
	楔	夹紧螺钉	调整螺钉	导向板	固定螺钉	扳手	
QBF407R0304Q	CWSF407TR1	LS15T	CAS51T	QPAR1	TFC04010	TKY20R TKY25T	—
QBF407R0406Q	CWSF407TR1	LS15T	CAS51T	QPAR1	TFC04010	TKY20R TKY25T	
QBF407R0508Q	CWSF407TR2	LS15T	CAS51T	QPAR1	TFC04010	TKY20R TKY25T	

QBP415型面铣刀

老产品型号						对应现行产品
	刀垫	刀垫固定螺钉	T型楔	夹紧螺钉	扳手	
QBP415型	STSP415R	TS32	QWGR1	LS10T	TKY25T	—

QF10000型面铣刀

老产品型号									对应现行产品
	楔	夹紧螺钉	导向板	固定螺钉	调整楔	调整螺钉	止动螺钉	扳手	
QF10000型	CWAF10R3	LS15T	QPCR1	TFC04010	CWAF10N	LS10T	CSAF10	TKY20T TKY25T	—

QSE415型面铣刀

老产品型号							对应现行产品
	楔	夹紧螺钉	调整螺钉	导向板	固定螺钉	扳手	
QSE415型	CWSF407TR3	LS15T	CAS51T	QPAR1	TFC04010	TKY20R TKY25T	—

SE300型面铣刀

老产品型号								对应现行产品
	支承件	支承件 (修光刃刀片用)	T型楔	S型楔	S型楔 (修光刃刀片用)	夹紧螺钉	扳手	
SE300型	SPSE300R	SPSEW300R	CWNSE300TR	CWSE300SN	CWSEW300SN	LS10T	TKY25T	WWX400(⊙L100)

SE400型面铣刀

老产品型号							对应现行产品
	支承件	支承件 (修光刃刀片用)	T型楔	S型楔	夹紧螺钉	扳手	
SE400型	SPSE400R	SPSEW400R	CWSE400TN	CWSE400SN	LS15T (SE400R0304C:LS10T)	TKY25T	WWX400(⊙L100)

SE415型面铣刀

老产品型号								对应现行产品
	支承件	刀垫	T型楔	S型楔	夹紧螺钉	扳手	安装螺栓	
SE415R0304C SE415R0306C	SPSE415R	STSE415R	CWSE445TR	CWSE445SN	LS15T	TKY25T	HSC12035	—
SE415R0405D SE415R0407D							HSC16035	
SE415R0506E SE415R0611F							—	

※安装扭矩(N·m): LS15T=8.5

SE515型面铣刀

老产品型号								对应现行产品
	支承件	刀垫	T型楔	S型楔	夹紧螺钉	扳手	安装螺栓	
SE515R0405D 0407D	SPSE515R	STSE515R	CWSE545TR	CWSE545SN	LS15T	TKY25T	HSC16035	—
SE515R0506E SE515R0611F							—	

※安装扭矩(N·m): LS15T=8.0

SE445型面铣刀

老产品型号								对应现行产品
	支承件	刀垫	T型楔	S型楔	夹紧螺钉	扳手	安装螺栓	
SE445R/L03○○C SE445R/L04○○D	SPSE445R/L	STSE445R/L	CWSE445TR/L	CWSE445SN	LS15T	TKY25T	HSC12035 HSC16035	WSX445(⊙L040)
SE445R/L0506E SE445R/L1214P							—	

※安装扭矩(N·m): LS15T=8.5

老产品零件对应表

SE545型面铣刀

老产品型号								对应现行产品
	支承件	刀垫	T型楔	S型楔	夹紧螺钉	扳手	安装螺栓	
SE545R0405D	SPSE545R	STSE545R	CWSE545TR	CWSE545SN	LS15T	TKY25T	HSC16035	WSX445(⊕L040)
SE545R0506E							—	
SE545R1012K							—	

※安装扭矩(N・m): LS15T=8.5

SG20型面铣刀

老产品型号							对应现行产品
	支承件	T型楔	S型楔	夹紧螺钉	扳手	安装螺栓	
SG20R0304C	SPSG20R	CWSG20TR	CWSG20SN	LS15T	TKY25T	—	—
SG20R0405D						HSC16035	
SG20R0506E						—	
SG20R0608F						—	

※安装扭矩(N・m): LS15T=8.0

SHP400型面铣刀

老产品型号						对应现行产品
	T型楔	夹紧螺钉	支承件固定螺钉	夹紧螺钉用扳手	支承件固定螺钉用扳手	
SHP400型	CWSE300TR/L	LS10T	TS32	TKY25T	TKY08F	WWX400(⊕L100)

VIP400型面铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
VIP400型	CS501160T	TKY20F	WWX400(⊕L100)

VIP445型面铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
VIP445型	CS501160T	TKY20F	WSX445(⊕L040)

V10000型面铣刀

老产品型号								对应现行产品
	刀夹	刀夹 夹紧螺钉-A	刀夹 夹紧螺钉-B	刀片 夹紧螺钉	切削刃振摆 调整螺钉	扳手	扳手	
V10000-063A04R V10000R0508E	VCT13R	HBH06016	HBH04008	CS350790T	KS1	HKY25R HKY40R	TKY10R	FMAX(⊕L089)

※安装扭矩(N・m): CS350790T=3.5, HBH06016=8.0, HBH04008=4.0

立铣刀

BAE型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BAE500R161S16	TS42	TKY15F	APX4000(●L146)
BAE500R201S20	TS42	TKY15F	
BAE500R252S25	TS42	TKY15F	
BAE500R323S32	TS4	TKY15F	
BAE500R403S32	TS4	TKY15F	
BAE500R504S32	TS4	TKY15F	
BAE600型	TS52	TKY25F	—

BAP300型(下挖切削)立铣刀, BAP300型(大切削深度用)立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BAP300型立铣刀	TS25	TKY08F	—

BAP400型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BAP400R252S25	TS4	TKY15F	APX4000(●L146)
BAP400R323S32	TS43	TKY15F	
BAP400R404S32	TS43	TKY15F	
BAP400R505S32	TS43	TKY15F	
BAP400R636S32	TS43	TKY15F	

BAP400型(长刃型)立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BAP400型(长刃型)	TS43	TKY15F	APX4000(●L146)

BAP3500型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BAP3500R161SA16○○○	TS3	TKY08F	APX3000(●L136)
BAP3500R161SN16○○○	TS3	TKY08F	
BAP3500R202SA20○○○	TS32	TKY08F	
BAP3500R202SN20○○○	TS32	TKY08F	
BAP3500R253SA25○○○	TS32	TKY08F	
BAP3500R253SN25○○○	TS32	TKY08F	
BAP3500R324SA32○○○	TS32	TKY08F	
BAP3500R324SN32○○○	TS32	TKY08F	
BAP3500R405SA32○○○	TS32	TKY08F	
BAP3500R405SN32○○○	TS32	TKY08F	

零件

P

老产品零件对应表

BOE型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BOE型	CS501290T	TKY25T	OCTACUT(☎L258)

BRE型立铣刀

老产品型号						对应现行产品
	夹紧螺钉	压板	压板用螺钉	弹簧	扳手	
BRE型	TS5S	AMS5	BRS105	ASS3	TKY25R	BRP(☎L274)

BSPR型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BSPR型	CS451190T	TKY20F	—

BSX300型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BSX300型	TS32	TKY08F	WWX400(☎L103)

BSX400型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BSX400型	TS43	TKY15F	WWX400(☎L103)

BSX500型立铣刀

老产品型号					对应现行产品
	夹紧螺钉	刀垫固定螺钉	刀垫	扳手	
BSX500型	CSF401260T	WCS604010H	STBS500N	TKY20D	WWX400(☎L103)

BXD7000型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BXD7000R251SA25SA/B	TS5S	TKY25D	AXD7000(☎L208)
BXD7000R321SA32SA/B	TS5S	TKY25D	
BXD7000R402SA42SA/B	TS5SL	TKY25D	

BZC400型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
BZC400型	CS350990T	TKY10F	APX4000(☎L146)

CV型立铣刀

老产品型号						对应现行产品
	夹紧螺钉	压板	压板用螺钉	弹簧	扳手	
CV10R253S32	TS4	AMS3	BRS103	ASS2	TKY15R	BRP(●L274)
CV12R323S32	TS4	AMS3	BRS103	ASS2	TKY15R	
CV16R403S32	TS5	AMS5	BRS105	ASS3	TKY25R	

CV20型立铣刀

老产品型号				对应现行产品
	夹紧螺钉	楔	扳手	
CV20R403S32	LS14T	CWCV20	TKY25T	—

DCSD,DCSN型立铣刀

老产品型号							对应现行产品
	刀垫固定螺钉	夹紧螺钉	刀垫固定螺钉	夹紧螺钉	扳手	扳手	
DCSDR2040SS	—	HS4S	—	DKS4	HKY30R	HKY25T	SPX(●L283)
DCSDR2050SS	—	HS4S	—	DKS4	HKY30R	HKY25T	
DCSDR2063SN	—	TS5S (HS5S)	—	DKS5	HKY40R	TKY25T	
DCSDR2063LN	—	TS5S (HS5S)	—	DKS5	HKY40R	TKY25T	
DCSDR2080SN	—	TS5S (HS5S)	—	DKS5	HKY40R	TKY25T	
DCSDR2100SN	—	TS5S (HS5S)	—	DKS5	HKY40R	TKY25T	
DCSNR2063SN	JSS7	TS5L (HS5L)	JSS7	DKS5	HKY40R	TKY25T	
DCSNR2063LN	JSS7	TS5L (HS5L)	JSS7	DKS5	HKY40R	TKY25T	
DCSDR2040SB	—	HS4S	—	DKS4	HKY30R	HKY25T	
DCSDR2050SB	—	HS4S	—	DKS4	HKY30R	HKY25T	
DCSDR2063SB	—	TS5S (HS5S)	—	DKS5	HKY40R	TKY25T	
DCSDR2063LN	—	TS5S (HS5S)	—	DKS5	HKY40R	TKY25T	
DCSNR2063SB	JSS7	TS5L (HS5L)	JSS7	DKS5	HKY40R	TKY25T	
DCSDR2080SA	—	TS5S (HS5S)	—	DKS5	HKY40R	TKY25T	
DCSNR2080SA	JSS7	TS5L (HS5L)	JSS7	DKS5	HKY40R	TKY25T	

ECMP型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
ECMP252S25	TS4	TKY15R	—
ECMP322S32	TS5	TKY25R	
ECMP402S42	TS5	TKY25R	

FF3000型立铣刀

老产品型号				对应现行产品
	刀垫	锁紧销	扳手	
FF3000型	FFSS	FFP	HKY25L	—

零件

P

老产品零件对应表

FSTE型立铣刀

老产品型号						对应现行产品
	支承件	楔	夹紧螺钉	支承件固定螺钉	扳手	
FSTE型	TS441R	CWFSTE	LS10T	CPM03008	TKY25T	WWX400(⊕L103)

PMR型切入立铣刀

老产品型号							对应现行产品
	刀垫	刀垫夹紧螺钉	刀片夹紧螺钉	刀片用扳手	刀垫用扳手	安装螺栓	
PMR608004A27R	STPMR6N	WCS604010H	CSF401260T	TKY20D	HKY40R	HSC12035	—
PMR608004DR	STPMR6N	WCS604010H	CSF401260T	TKY20D	HKY40R	HSC16040	

※安装扭矩(N・m): TPS35=3.5, WCS604010H=7.0

MG200,300型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
MG200型	CS300890T	TKY08F	—
MG300型	CS350990T	TKY10F	

MG245,345型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
MG245型	CS300890T	TKY08F	WSX445(⊕L044)
MG345型	CS350990T	TKY10F	

MSE445型立铣刀

老产品型号				对应现行产品
	楔	夹紧螺钉	扳手	
MSE445型	CWMSE445R1	LS15T	TKY25T	WSX445(⊕L044)

NSE300型面铣刀

老产品型号							对应现行产品
	支承件	T型楔	夹紧螺钉	支承件固定螺钉	夹紧螺钉用扳手	支承件固定螺钉用扳手	
NSE300R504S32 NSE300R635S32	SPTSE300R	CWTSE300TR	LS19T	TS32	TKY15T	TKY08F	WWX400(⊕L103)

NSE400型面铣刀

老产品型号							对应现行产品
	支承件	T型楔	夹紧螺钉	支承件固定螺钉	夹紧螺钉用扳手	支承件固定螺钉用扳手	
NSE400R503S32 NSE400R634S32	SPTSE400R	CWSE300TR	LS10TS	TS32	TKY25T	TKY08F	WWX400(⊕L103)

SE300型立铣刀

老产品型号						对应现行产品
	支承件	T型楔	S型楔	夹紧螺钉	扳手	
SE300型	SPSE300R	CWNSE300TR	CWSE300SN	LS10T	TKY25T	WWX400(⊕L103)

SHP400型立铣刀

老产品型号							对应现行产品
	支承件	T型楔	夹紧螺钉	支承件固定螺钉	夹紧螺钉用扳手	支承件固定螺钉用扳手	
SHP400型	SPSHP400R	CWSE300TR	LS10T	TS32	TKY25T	TKY08F	WWX400(⊕L103)

SRE型立铣刀

老产品型号					对应现行产品
	夹紧螺钉	压板	挡圈	扳手	
SRER100SS16	TS253	—	—	TKY08F	—
SRER120SS16	TS3	—	—	TKY08F	
SRER140SS16	TS3	—	—	TKY08F	
SRER160SS16	TS35	—	—	TKY10F	
SRER180SS20	TS35	—	—	TKY10F	
SRER200SS20	SRS5	SRK1R	CR4	TKY20F	
SRER200SL20	SRS5	SRK1R	CR4	TKY20F	
SRER250SS25	SRS5	SRK1R	CR4	TKY20F	
SRER250SL25	SRS5	SRK1R	CR4	TKY20F	
SRER300SS32	SRS5	SRK1R	CR4	TKY20F	
SRER300SL32	SRS5	SRK1R	CR4	TKY20F	

STLG型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
STLGR22S32	CS300890T	TKY08F	KSMG(⊕L324)
STLGR38S32	CS350990T	TKY10F	

VIPER型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
VIPER型	CS400990T	TKY15D	SPX(⊕L283)

ZR型立铣刀

老产品型号	 		对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
ZR202C/T	TS25	TKY08F	—
ZR252C/T	CS300890T	TKY08F	
ZR322C/T	CS300990T	TKY10F	
ZR402C/T	CS451190T	TKY20F	
ZR502C/T	CS451190T	TKY20F	

零件

P

老产品零件对应表

球头立铣刀

FBE2型立铣刀

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
FBE2200SM	CS300590T	TKY08R	SRF(ΦL300)
FBE2250SM	CS350790T	TKY10R	
FBE2300SM	CS400990T	TKY15R	
FBE2200SF	CS300590T	TKY08R	
FBE2250SF	CS350790T	TKY10R	
FBE2300SF	CS400990T	TKY15R	

TBE1型, TBE2型立铣刀

老产品型号	TSCS		FR				对应现行产品
	夹紧螺钉		扳手				
	圆弧刃	外周刃	圆弧刃		外周刃		
TBE1100SS	TS3	—	TKY08F	—	—	—	—
TBE1100SM	TS3	—	TKY08F	—	—	—	
TBE1100S	TS3	—	TKY08F	—	—	—	
TBE1150S	CS300790TS	—	—	TKY10R	—	—	SRM2(ΦL308)
TBE1200S	CS400990T	—	—	TKY15R	—	—	
TBE1250S	CS400990T	—	—	TKY15R	—	—	
TBE1300S	CS501290T	—	—	TKY25R	—	—	
TBE2150S	TS254	—	TKY08F	—	—	—	
TBE2150SM	TS254	—	—	—	—	—	
TBE2160S	TS254	—	—	—	—	—	
TBE2160SM	TS254	—	—	—	—	—	
TBE2200S	CS350790T	—	—	TKY10R	—	—	
TBE2200SM	CS350790T	—	—	TKY10R	—	—	
TBE2250S	CS400990T	—	—	TKY15R	—	—	
TBE2250SM	CS400990T	—	—	TKY15R	—	—	
TBE2300S	CS501290T	—	—	TKY25R	—	—	
TBE2300SM	CS501290T	—	—	TKY25R	—	—	
TBE1150SU	CS300790TS	—	—	TKY10R	—	—	
TBE1200SU	CS400990T	—	—	TKY15R	—	—	
TBE1250SU	CS400990T	—	—	TKY15R	—	—	
TBE1300SU	CS501290T	—	—	TKY25R	—	—	
TBE2150SU	TS254	—	TKY08F	—	—	—	
TBE2160SU	TS254	—	TKY08F	—	—	—	
TBE2200SU	CS350790T	—	—	TKY10R	—	—	
TBE2250SU	CS400990T	—	—	TKY15R	—	—	
TBE2300SU	CS501290T	—	—	TKY25R	—	—	
TBE1200SL	CS400990T	TS3	—	TKY15R	TKY08F	—	
TBE1250SL	CS400990T	TS3	—	TKY15R	TKY08F	—	
TBE1300SL	CS501290T	TS4	—	TKY25R	—	TKY15R	
TBE2200SL	CS350790T	CS350790T	—	TKY10R	—	TKY10R	
TBE2250SL	CS400990T	CS400990T	—	TKY15R	—	TKY15R	
TBE2300SL	CS501290T	CS400990T	—	TKY25R	—	TKY15R	
TBE1400SL	HFF06015	HS5	—	HKY50R	—	HKY30R	

TRM2型立铣刀

老产品型号	TSCS		FR		对应现行产品
	夹紧螺钉		扳手		
	内刃、外刃	外周刃	内刃、外刃	外周刃	
TRM2200SM	CS300790TS	—	TKY10R	—	SRM2(ΦL308)
TRM2250SM	CS400990T	—	TKY15R	—	
TRM2300SM	CS501290T	—	TKY25R	—	
TRM2200SL	CS300790TS	TS3	TKY10R	TKY08F	
TRM2250SL	CS400990T	TS3	TKY15R	TKY08F	
TRM2300SL	CS501290T	TS4	TKY25R	TKY15R	
TRM2200SF	CS300790TS	TS3	TKY10R	TKY08F	
TRM2250SF	CS400990T	TS3	TKY15R	TKY08F	
TRM2300SF	CS501290T	TS4	TKY25R	TKY15R	

TRM4型立铣刀

老产品型号		RT	对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
TRM4400SL	CS451190T	TKY20R	SRM2-40/50 (ΦL316)
TRM4500SL	CS501290T	TKY25T	
TRM4400SF	CS451190T	TKY20R	
TRM4500SF	CS501290T	TKY25T	

老产品零件对应表

钻头

TASS普通型

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
TASS1600S32	TS202	TKY06F	MVX (㊦N160)
TASS1700S32	TS202	TKY06F	
TASS1800S32	TS202	TKY06F	
TASS1900S32	TS202	TKY06F	
TASS2000S32	TS25	TKY08F	
TASS2100S32	TS25	TKY08F	
TASS2200S32	TS25	TKY08F	
TASS2300S32	TS25	TKY08F	
TASS2400S32	TS25	TKY08F	
TASS2500S32	TS32	TKY08F	
TASS2600S32	TS32	TKY08F	
TASS2700S32	TS32	TKY08F	
TASS2800S32	TS32	TKY08F	
TASS2900S32	TS32	TKY08F	
TASS3000S32	TS43	TKY15F	
TASS3100S32	TS43	TKY15F	
TASS3200S32	TS43	TKY15F	
TASS3300S40	TS43	TKY15F	
TASS3400S40	TS43	TKY15F	
TASS3500S40	TS43	TKY15F	
TASS3600S40	TS43	TKY15F	

带法兰TASS型

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
TASS1600C20	TS202	TKY06F	MVX (㊦N160)
TASS1650C20	TS202	TKY06F	
TASS1700C20	TS202	TKY06F	
TASS1750C20	TS202	TKY06F	
TASS1800C20	TS202	TKY06F	
TASS1850C20	TS202	TKY06F	
TASS1900C20	TS202	TKY06F	
TASS1950C20	TS202	TKY06F	
TASS2000C20	TS25	TKY08F	
TASS2100C25	TS25	TKY08F	
TASS2200C25	TS25	TKY08F	
TASS2300C25	TS25	TKY08F	
TASS2400C25	TS25	TKY08F	
TASS2500C25	TS32	TKY08F	
TASS2600C25	TS32	TKY08F	
TASS2700C25	TS32	TKY08F	
TASS2800C25	TS32	TKY08F	
TASS2900C25	TS32	TKY08F	
TASS3000C25	TS43	TKY15F	
TASS3100C32	TS43	TKY15F	
TASS3200C32	TS43	TKY15F	
TASS3300C32	TS43	TKY15F	
TASS3400C32	TS43	TKY15F	
TASS3500C32	TS43	TKY15F	
TASS3600C32	TS43	TKY15F	
TASS3700C32	TS43	TKY15F	
TASS3800C32	TS43	TKY15F	
TASS3900C32	TS43	TKY15F	
TASS4000C32	TS5	TKY25F	
TASS4100C32	TS5	TKY25F	
TASS4200C40	TS5	TKY25F	
TASS4300C40	TS5	TKY25F	
TASS4400C40	TS5	TKY25F	
TASS4500C40	TS5	TKY25F	
TASS4600C40	TS5	TKY25F	
TASS4700C40	TS5	TKY25F	
TASS4800C40	TS5	TKY25F	
TASS4900C40	TS5	TKY25F	
TASS5000C40	TS32	TKY08F	

TAGS

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
TAGS1600F25	TS2	TKY06F	MVX (㊦N160)
TAGS1700F25	TS2	TKY06F	
TAGS1800F25	TS2	TKY06F	
TAGS1900F25	TS2	TKY06F	
TAGS2000F25	TS25	TKY08F	
TAGS2100F25	TS25	TKY08F	
TAGS2200F25	TS25	TKY08F	
TAGS2300F25	TS25	TKY08F	
TAGS2400F25	TS25	TKY08F	
TAGS2500F32	TS3	TKY08F	
TAGS2600F32	TS3	TKY08F	
TAGS2700F32	TS3	TKY08F	
TAGS2800F32	TS3	TKY08F	
TAGS2900F32	TS3	TKY08F	
TAGS3000F40	TS4	TKY15F	
TAGS3100F40	TS4	TKY15F	
TAGS3200F40	TS4	TKY15F	
TAGS3300F40	TS4	TKY15F	
TAGS3400F40	TS4	TKY15F	
TAGS3500F40	TS4	TKY15F	
TAGS3600F40	TS4	TKY15F	
TAGS3700F40	TS4	TKY15F	
TAGS3800F40	TS4	TKY15F	
TAGS3900F40	TS4	TKY15F	
TAGS4000F40	TS5	TKY25F	
TAGS4100F40	TS5	TKY25F	
TAGS4200F40	TS5	TKY25F	
TAGS4300F40	TS5	TKY25F	
TAGS4400F40	TS5	TKY25F	
TAGS4500F40	TS5	TKY25F	
TAGS4600F40	TS5	TKY25F	
TAGS4700F40	TS5	TKY25F	
TAGS4800F40	TS5	TKY25F	
TAGS4900F40	TS5	TKY25F	
TAGS5000F40	TS3	TKY08F	
TAGS5100F40	TS3	TKY08F	
TAGS5200F40	TS3	TKY08F	
TAGS5300F40	TS3	TKY08F	
TAGS5400F40	TS3	TKY08F	
TAGS5500F40	TS4	TKY15F	
TAGS5600F40	TS4	TKY15F	
TAGS5700F40	TS4	TKY15F	
TAGS5800F40	TS4	TKY15F	
TAGS5900F40	TS4	TKY15F	

TAGM

老产品型号			对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	
TAGM1600F25	TS2	TKY06F	MVX (㊦N160)
TAGM1700F25	TS2	TKY06F	
TAGM1800F25	TS2	TKY06F	
TAGM1900F25	TS2	TKY06F	
TAGM2000F25	TS25	TKY08F	
TAGM2100F25	TS25	TKY08F	
TAGM2200F25	TS25	TKY08F	
TAGM2300F25	TS25	TKY08F	
TAGM2400F25	TS25	TKY08F	
TAGM2500F32	TS3	TKY08F	
TAGM2600F32	TS3	TKY08F	
TAGM2700F32	TS3	TKY08F	
TAGM2800F32	TS3	TKY08F	
TAGM2900F32	TS3	TKY08F	
TAGM3000F40	TS4	TKY15F	
TAGM3100F40	TS4	TKY15F	
TAGM3200F40	TS4	TKY15F	
TAGM3300F40	TS4	TKY15F	
TAGM3400F40	TS4	TKY15F	
TAGM3500F40	TS4	TKY15F	
TAGM3600F40	TS4	TKY15F	
TAGM3700F40	TS4	TKY15F	
TAGM3800F40	TS4	TKY15F	
TAGM3900F40	TS4	TKY15F	
TAGM4000F40	TS5	TKY25F	
TAGM4100F40	TS5	TKY25F	
TAGM4200F40	TS5	TKY25F	
TAGM4300F40	TS5	TKY25F	
TAGM4400F40	TS5	TKY25F	
TAGM4500F40	TS5	TKY25F	
TAGM4600F40	TS5	TKY25F	
TAGM4700F40	TS5	TKY25F	
TAGM4800F40	TS5	TKY25F	
TAGM4900F40	TS5	TKY25F	
TAGM5000F40	TS3	TKY08F	
TAGM5100F40	TS3	TKY08F	
TAGM5200F40	TS3	TKY08F	
TAGM5300F40	TS3	TKY08F	
TAGM5400F40	TS3	TKY08F	
TAGM5500F40	TS4	TKY15F	
TAGM5600F40	TS4	TKY15F	
TAGM5700F40	TS4	TKY15F	
TAGM5800F40	TS4	TKY15F	
TAGM5900F40	TS4	TKY15F	

零件

P

老产品零件对应表

TA钻头（TAB型）

老产品型号				对应现行产品
	夹头螺钉	螺塞	扳手	
TAB1700S32	TS3	PT1/4	TKY08D	MVX (㊦N160)
TAB1800S32	TS3	PT1/4	TKY08D	
TAB1900S32	TS3	PT1/4	TKY08D	
TAB2000S32	TS32	PT1/4	TKY08D	
TAB2100S32	TS32	PT1/4	TKY08D	
TAB2200S32	TS32	PT1/4	TKY08D	
TAB2300S32	TS32	PT1/4	TKY08D	
TAB2400S32	TS32	PT1/4	TKY08D	
TAB2500S32	TS32	PT1/4	TKY08D	
TAB2600S32	TS4	PT1/4	TKY15D	
TAB2700S32	TS4	PT1/4	TKY15D	
TAB2800S32	TS4	PT1/4	TKY15D	
TAB2900S32	TS4	PT1/4	TKY15D	
TAB3000S32	TS4	PT1/4	TKY15D	
TAB3100S32	TS4	PT1/4	TKY15D	
TAB3200S32	TS4	PT1/4	TKY15D	
TAB3300S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB3400S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB3500S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB3600S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB3700S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB3800S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB3900S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB4000S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB4100S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB4200S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB4300S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB4400S40	TS5	PT1/4	TKY25D	
TAB4500S40	TS5	PT1/4	TKY25D	

TA新尖点钻头（NPX型）


老产品型号			对应现行产品
	夹头螺钉	扳手	
NPXM2000S25	TS3	TKY08F	TAW (㊦N151)
NPXM2100S25	TS3	TKY08F	
NPXM2200S25	TS3	TKY08F	
NPXM2300S25	TS35	TKY10F	
NPXM2400S32	TS35	TKY10F	
NPXM2500S32	TS35	TKY10F	
NPXM2600S32	TS35	TKY10F	
NPXM2700S32	TS4	TKY15F	
NPXM2800S32	TS4	TKY15F	
NPXM2900S32	TS4	TKY15F	
NPXM3000S32	TS4	TKY15F	

WSTAR可转位钻头（TAW型）

老产品型号					对应现行产品
	夹紧螺钉	扳手	刮板	防止烧熔剂	
TAWSNH1400S16	WS254012T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	STAW(㊦N144)
TAWMNH1400S16	WS254012T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWLNH1400S16	WS254012T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWSNH1500S20	WS254013T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWMNH1500S20	WS254013T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWLNH1500S20	WS254013T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWSN1600S20	WS254014T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWMN1600S20	WS254014T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWLN1600S20	WS254014T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWSN1700S20	WS254015T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWMN1700S20	WS254015T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWLN1700S20	WS254015T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWSN1800S20	WS254016T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWMN1800S20	WS254016T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	
TAWLN1800S20	WS254016T	TKY08W	WPT4405	MK1KS	

非库存品规格

这些对应零件为市售品（JIS标准规格）。
请用户参考以下尺寸自行购买。



夹紧螺钉

刀柄型号	页	零件型号	参考尺寸 (mm)			扭矩 (N·m)
			a	c	e	
H63TH-EV2525R/L-112	H019	HSS12025	M12×1.75	25.0	6.0	47.0
H100TH-EV3232R/L-180	H019	HSS14035	M14×2.0	35.0	6.0	53.0
H63TH-EN2525R/L-115	H020	HSS12030	M12×1.75	30.0	6.0	47.0
H100TH-EN3232R/L-130	H020	HSS14030	M14×2.0	30.0	6.0	53.0
H63TH-EV2020R/L-105-3	H021	HSS12030	M12×1.75	30.0	6.0	47.0
H63TH-B08-65	H021	HSS08010	M8×1.25	10.0	4.0	14.0
H63TH-B10-70	H021	HSS08012	M8×1.25	12.0	4.0	14.0
H63TH-B12-70	H021	HSS08012	M8×1.25	12.0	4.0	14.0
H63TH-B16-75	H021	HSS10016	M10×1.5	16.0	5.0	27.0
H63TH-B20-75	H021	HSS10016	M10×1.5	16.0	5.0	27.0
H63TH-B25-83	H021	HSS12016	M12×1.75	16.0	6.0	47.0
H63TH-B32-87	H021	HSS12016	M12×1.75	16.0	6.0	47.0
H63TH-B40-97	H021	HSS16012	M16×2.0	12.0	8.0	118.0
H100TH-B25-120	H022	HSS12016	M12×1.75	16.0	6.0	47.0
H100TH-B32-135	H022	HSS12018	M12×1.75	18.0	6.0	47.0
H100TH-B40-150	H022	HSS16020	M16×2.0	20.0	8.0	118.0
H100TH-B50-180	H022	HSS16020	M16×2.0	20.0	8.0	118.0
SL3208-90	H022	HSS06008	M6×1.0	8.0	3.0	5.9
SL3210-90	H022	HSS08008	M8×1.25	8.0	4.0	14.0
SL3212-90	H022	HSS08008	M8×1.25	8.0	4.0	14.0
SL3216-90	H022	HSS08006	M8×1.25	6.0	4.0	14.0
SL3220-90	H022	HSS08005	M8×1.25	5.0	4.0	14.0

螺塞

刀柄型号	页	零件型号	参考尺寸 (mm)			扭矩 (N·m)
			a	c	e	
H63TH-EV2525R/L-112	H019	HGM-PT1/8	1/8-28	7.0	5.0	—
H100TH-EV3232R/L-180	H019	HSS06006	M6×1.0	6.0	3.0	—
H63TH-EN2525R/L-115	H020	HSS06006	M6×1.0	6.0	3.0	—
H100TH-EN3232R/L-130	H020	HSS06006	M6×1.0	6.0	3.0	—
H63TH-EV2020R/L-105-3	H021	HSS06006	M6×1.0	6.0	3.0	—

喷管定位螺栓

刀柄型号	页	零件型号	参考尺寸 (mm)			扭矩 (N·m)
			a	c	e	
H63TH-EV2020R/L-105-3	H021	HSS05012	M5×0.8	12.0	2.5	—